

# CENÍK TRUBNÍHO MATERIÁLU

## Ceníkové ceny beze slev

**Platnost od 15. dubna 2026**

Všechny tvarovky jsou s těžkou antikorozi ochranou práškově naneseným epoxidem min. tloušťky 250um.

Příruby DN80 - DN150 v provedení PN 10-16 a DN200 až DN300 v provedení PN10.

Tvarovky s přírubou pro PN16 jsou do DN300 včetně za stejnou cenu jako PN10

Hrdlové tvarovky s hrdlem STD a přírubou jsou v provedení s otočnou přírubou

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Všechny tvarovky jsou bez spojů, spoje je nutné objednat zvlášť

**A - HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU**

**B - HRDLOVÁ TVAROVKA S HRDLOVOU ODBOČKOU**

**E - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM**

**F - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM**

**K - KOLENO HRDLOVÉ**

**P - KOLENO PŘÍRUBOVÉ**

**PP - KOLENO PATKOVÉ PŘÍRUBOVÉ**

**R - REDUKCE HRDLOVÁ**

**RP - REDUKCE PŘÍRUBOVÁ**


**T - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU**

**TP - TRUBKA PŘÍRUBOVÁ**

**U HRDLOVÁ PŘESUVKA**

**X - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA**

## A - HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901.


A - HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU, Hrdlo Tyton, Pevná příruba				
DN1	DN2	Reference TYTON	HMOTNOST [kg]	CENA
80	50	103245	11,5	6 506
	80	103172	12,8	4 965
100	50	102868	12,9	9 202
	80	101696	14,4	6 613
	100	101695	15,8	7 289
125	80	102869	18,0	8 674
	100	102870	20,0	10 810
150	80	101717	21,5	9 083
	100	102960	22,5	11 536
	150	102871	27,5	11 859
200	80	102944	20,0	12 905
	100	103169	30,5	13 268
	150	104138	35,0	15 821
	200	103836	44,7	22 079
250	80	102969	31,3	24 630
	100	111729	34,7	31 323
	150	102422	39,1	37 510
	200	122171	47,2	39 512
300	80	102915	41,5	34 302
	100	102970	45,2	37 732
	150	103179	48,8	43 391
	200	210854	58,3	52 070
	300	124126	79,1	62 483

Geny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Geny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## A - HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN

A - HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU, Hrdlo STD, Otočná příruba				
DN1	DN2	Reference STD*	HMOTNOST [kg]	CENA
80	80	SSA80UD1ETT	12,8	7 277
100	80	SSB10UD1ETT	14,4	7 561
	100	SSB10UD1FTT	15,8	7 741
125	80	SSB12UD1ETT	18,0	9 214
	100	SSB12UD1FTT	20,0	9 373
150	80	SSB15UD1ETT	21,5	9 873
	100	SSB15UD1FTT	22,5	10 690
	150	SSB15UD1JTT	27,5	11 272
200	80	SSB20UD1ETT	20,0	14 197
	100	SSB20UD1FTT	30,5	15 188
	150	SSB20UD1JTT	35,0	16 929
	200	SSB20UD1KTT	44,7	26 481
250	80	SSB25UD1ETT2	31,3	36 032
	150	SSB25UD1JTT2	39,1	40 136
	200	SSB25UD1KTT2	47,2	42 277
	250	SSB25UD1LTT2	55,8	49 715
300	80	SSB30UD1ETT2	41,5	54 561
	150	SSB30UD1JTT2	48,8	55 428
	200	SSB30UD1KTT2	58,3	67 510
	300	SSB30UD1MTT2	79,1	68 529


Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

\* Otočná příruba

## B HRDLOVÁ TVAROVKA S HRDLOVOU ODBOČKOU



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s jednokomorovými hrdly.


### TVAROVKA S HRDLOVOU ODBOČKOU

DN1	DN2	Reference STD	Reference TYTON	HMOTNOST [kg]	CENA
100	100		CZMBB100X100TYT	14,0	9 182
150	150	SSB15TE0JTT		26,0	10 893
200	200	SSB20TE0KTT	SYB20TE0KTT	39,0	16 586

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.  
Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## E - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou epoxidem dle ČSN EN 14901.

### E - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM TYTON

DN1	Reference TYTON	HMOTNOST [kg]	CENA
80	SYA80BE10TT	7,5	2 365
100	SYB10BE10TT	9,1	2 863
125	SYB12BE10TT	11,4	3 704
150	SYB15BE10TT	15,3	4 174
200	SYB20BE10TT	20,0	7 604
250	101661	30,9	20 560
300	102753	42,0	26 605


### E - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM STD a otočnou přírubou

DN1	Reference STD	HMOTNOST [kg]	CENA
80	SSA80BE10TT	7,5	2 965
100	SSB10BE10TT	9,1	3 207
125	SSB12BE10TT	11,4	4 149
150	SSB15BE10TT	15,3	4 675
200	SSB20BE10TT	20,0	8 517
250	SSB25BE10TT	30,9	23 375
300	SSB30BE10TT	42,0	29 152

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.  
Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## F - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.

### F - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM - TT

DN1	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	BBA80BU10TT	7,8	2 030
100	BBB10BU10TT	9,7	2 392
125	BBB12BU10TT	12,5	4 511
150	BBB15BU10TT	15,6	4 015
200	BBB20BU10TT	23,0	8 273
250	BBB25BU10TT	32,0	20 332
300	BBB30BU10TT	43,2	25 791

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Platnost od 15. dubna 2026

Ceny dalších produktů na poptání.

## PP - KOLENO PATKOVÉ PŘÍRUBOVÉ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.

### PP - KOLENO PATKOVÉ - TT


DN	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	BBA80CF10TT	14,1	2 975
80, 4 děrové	183870	13,0	2 897
100	BBB10CF10TT	16,9	4 438
125	BBB12CF10TT	22,0	7 439
150	BBB15CF10TT	31,5	8 058
200	BBB20CF10TT	44,0	15 506
250	BBB25CF10TT	71,0	21 351
300	BBB30CF10TT	102,0	40 118

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Platnost od 15. dubna 2026

Ceny dalších produktů na poptání.

## K - KOLENO HRDLOVÉ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901.

### K - 11,25°

DN1	Reference STD	Reference TYTON	HMOTNOST [kg]	CENA
80	SSA80CE00TT	102850	6,5	2 925
100	SSB10CE00TT	SYB10CE00TT	7,8	3 981
125	SSB12CE00TT	102874	10,6	5 305
150	SSB15CE00TT	SYB15CE00TT	13,4	5 882
200	SSB20CE00TT	SYB20CE00TT	19,5	7 476
250	SSB25CE00TT	101678	27,5	29 039
300	SSB30CE00TT	102910	36,5	28 052

### K - 22,5°

DN1	Reference STD*	Reference TYTON*	HMOTNOST [kg]	CENA
80	SSA80CD00TT	102873	6,7	3 187
100	SSB10CD00TT	SYB10CD00TT	8,1	4 183
125	SSB12CD00TT	102875	10,0	5 403
150	SSB15CD00TT	SYB15CD00TT	14,2	6 587
200	SSB20CD00TT	SYB20CD00TT	21,0	7 856
250	SSB25CD00TT	101659	30,5	30 490
300	SSB30CD00TT	SYB30CD00TT	42,2	36 311

### K - 30°

DN1	Reference STD*	Reference TYTON*	HMOTNOST [kg]	CENA
80	-	103170	6,8	3 241
100	-	SYB10CC00TT	8,5	4 516
150	-	SYB15CC00TT	15,0	7 059
200	-	SYB20CC00TT	22,0	8 341
250	-	101658	32,0	33 460
300	-	102912	43,0	38 126

### K - 45°

DN1	Reference STD*	Reference TYTON*	HMOTNOST [kg]	CENA
80	SSA80CB00TT	102851	7,1	3 338
100	SSB10CB00TT	SYB10CB00TT	8,8	4 858
125	SSB12CB00TT	102876	12,3	6 732
150	SSB15CB00TT	SYB15CB00TT	16,0	7 532
200	SSB20CB00TT	SYB20CB00TT	24,5	9 822
250	SSB25CB00TT	101660	35,5	33 614
300	SSB30CB00TT	102913	48,5	40 136


### K - 90°

DN1	Reference STD*	Reference TYTON*	HMOTNOST [kg]	CENA
80	SSA80CA00TT	103039	8,0	4 118
100	SSB10CA00TT	SYB10CA00TT	10,2	5 277
125	SSB12CA00TT	103175	15,0	7 532
150	SSB15CA00TT	SYB15CA00TT	19,0	9 010
200	SSB20CA00TT	SYB20CA00TT	30,5	11 930
250	SSB25CA00TT	SYB25CA00T	45,5	36 882
300	SSB30CA00TT	SYB30CA00TT	63,5	50 149

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.  
Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## P - KOLENO PŘÍRUBOVÉ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.

### P - 11,25° - TT

DN1	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	BBA80CE10TT	8,8	3 248
100	BBB10CE10TT	16,0	4 027
125	BBB12CE10TT	15,5	6 785
150	BBB15CE10TT	19,0	4 448
200	BBB20CE10TT	36,0	10 351
250	BBB25CE10TT	50,0	17 172
300	BBB30CE10TT	62,0	36 078

### P - 22,5° - TT

DN1	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	BBA80CD10TT	11,0	3 359
100	BBB10CD10TT	11,0	3 490
125	BBB12CD10TT	15,5	7 123
150	BBB15CD10TT	28,0	5 119
200	BBB20CD10TT	29,0	12 242
250	BBB25CD10TT	47,5	18 129
300	BBB30CD10TT	73,0	37 562

### P - 45° - TT

DN1	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	BBA80CB10TT	10,8	3 443
100	BBB10CB10TT	11,3	3 945
125	BBB12CB10TT	14,5	7 548
150	BBB15CB10TT	18,7	5 205
200	BBB20CB10TT	29,5	11 450
250	BBB25CB10TT	54,5	19 476
300	BBB30CB10TT	80,5	41 757

### P - 90° - TT


DN1	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	BBA80CA10TT	9,7	2 552
100	BBB10CA10TT	12,0	3 322
125	BBB12CA10TT	15,5	7 690
150	BBB15CA10TT	22,6	5 411
200	BBB20CA10TT	31,0	8 581
250	BBB25CA10TT	49,9	24 108
300	BBB30CA10TT	66,0	46 476

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Platnost od 15. dubna 2026

Ceny dalších produktů na poptání.

## R - REDUKCE HRDLOVÁ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901.


### R - REDUKCE HRDLOVÁ

DN1	DN2	Reference STD*	Reference TYTON	HMOTNOST [kg]	CENA
100	80	SSB10VE0ETT	102833	8	3 880
125	100	SSB12VE0FTT	103247	12	6 655
150	80		103033	14	6 752
	100		102872	12	7 086
200	100	SSB20VE0FTT	103706	18	8 028
	150		102971	22	9 813
250	150		CZ875367	23	14 459
	200	SSB25VE0KTT2	103180	26	16 066
300	200		123587	35	22 367
	250		103174	36	24 757

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.  
Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## RP - REDUKCE PŘÍRUBOVÁ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.

### RP - REDUKCE PŘÍRUBOVÁ - TT

DN1	DN2	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	40	BBA80VE1ATT	6,6	3 380
	50	BBA80VE1BTT	8,7	2 182
	*50	184060	8,7	2 064
	65	BBA80VE1DTT	7,9	2 155
100	40	BBB10VE1ATT	11,5	3 839
	50	BBB10VE1BTT	8,6	2 559
	65	BBB10VE1DTT	8,7	3 939
	80	BBB10VE1ETT	9,3	2 436
	*80	183871	9,3	2 548
125	80	BBB12VE1ETT	10,5	4 011
	100	BBB12VE1FTT	11,4	4 223
150	50	182176	16,0	7 489
	80	BBB15VE1ETT	16,2	3 668
	*80	183872	12,0	3 668
	100	BBB15VE1FTT	14,9	3 653
	125	BBB15VE1GTT	13,0	7 126
200	80	BBB20VE1ETT	18,0	6 467
	*80	CZBBB20VE1ETT4DÍRY	18,0	6 701
	100	BBB20VE1FTT	36,2	6 595
	125	BBB20VE1GTT	20,5	8 227
	150	BBB20VE1JTT	21,8	9 668
250	80	BBB25VE1ETT	23	13 048
	100	BBB25VE1FTT	40	14 470
	150	BBB25VE1JTT	40	14 990
	200	BBB25VE1KTT	30	16 689
300	100	BBB30VE1FTT	41	23 071
	150	BBB30VE1JTT	29,5	25 875
	200	BBB30VE1KTT	60,7	30 141
	250	BBB30VE1LTT	37,5	36 657


\* Čtyřděrová tvarovka

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Platnost od 15. dubna 2026

Ceny dalších produktů na poptání.

# T - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.

## T - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍR. ODBOČKOU - TT

DN1	DN2	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	50	102973	14,0	6 118
	80	BBA80TE1ETT	15,3	4 046
	*80	183873	15,3	4 488
100	50	BAB10UE1BTT	16,9	9 700
	80	BBB10TE1ETT	18,4	4 837
	*80	183874	18,4	5 093
	100	BBB10TE1FTT	19,0	4 476
125	50	BAB12UE1BTT	22,1	10 469
	80	BBB12TE1ETT	23,0	8 024
	100	BBB12TE1FTT	23,8	8 514
	125	BBB12TE1GTT	25,0	9 027
150	50	BBB15TE1BTT	28,5	10 662
	80	BBB15TE1ETT	28,5	7 285
	*80	183875	28,5	7 729
	100	BBB15TE1FTT	29,5	7 542
	125	BBB15TE1GTT	31,0	10 336
	150	BBB15TE1JTT	32,5	7 464
200	80	BBB20TE1ETT	44,3	12 567
	100	BBB20TE1FTT	43,0	12 982
	125	BBB20TE1GTT	51,0	15 719
	150	BBB20TE1JTT	46,0	14 611
	200	BBB20TE1KTT	49,5	13 460
250	80	BBB25TE1ETT	67,5	22 222
	100	BBB25TE1FTT	67	23 001
	150	BBB25TE1JTT	72	23 875
	200	BBB25TE1KTT	73	29 528
	250	BBB25TE1LTT	94	30 892
300	80	BBB30TE1ETT	93,5	28 220
	100	BBB30TE1FTT	94	29 291
	150	BBB30TE1JTT	98	29 301
	200	BBB30TE1KTT	103	30 157
	250	BBB30TE1LTT	109	35 027
	300	BBB30TE1MTT	127	35 883


\* Čtyřděrová tvarovka

Platnost od 15. dubna 2026

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Ceny dalších produktů na poptání.

## TT - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA KŘÍŽ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.

### TT - PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA KŘÍŽ


DN1		REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
80	TT-DN 80x80 PN 10-40 TT	BBA80XN1ETT	7,8	11 882
100	TT-DN 100x100 PN 10-16 TT	BBB10XN1FTT	9,7	12 142
150	TT-DN 150x150 PN 10-16 TT	BBB15XN1JTT	15,6	17 114
200	TT-DN 200x200 PN 10 TT	BBB20XN1KTT	23,0	24 404
250	TT-DN 250x250 PN 10 TT	BBB25XN1LTT	104	35 465
300	TT-DN 300x300 PN 10 TT	BBB30XN1MTT	145	85 686

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## TP - TRUBKA PŘÍRUBOVÁ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.


### TP - TRUBKA PŘÍRUBOVÁ - TT

DN	Lu [m]	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
50	0,10	CZ856791	5,5	5 681
	0,15	CZ856797	6,5	6 590
	0,20	CZ856803	5,0	5 067
	0,25	CZ856810	6,0	5 067
	0,30	CZ856825	17,0	7 673
	0,50	CZ856841	9,6	9 734
80	0,10	BBA80MT1UTT	7,5	2 029
	0,15	BBA80MT1ZTT	8,4	2 117
	0,20	BBA80MT1VTT	9,2	2 487
	0,25	BBA80MT1ATT	9,8	2 532
	0,30	BBA80MT1WTT	10,6	2 892
	0,40	BBA80MT1XTT	12,3	3 303
	0,50	BBA80MT1BTT	13,9	3 888
	0,60	BBA80MT1QTT	15,5	4 285
	0,70	179153	20,9	12 426
	0,80	108615	18,7	12 552
	0,90	182784	20,9	22 236
	1,00	181938	25,9	6 315
100	0,10	BBB10MT1UTT	9,0	2 337
	0,15	BBB10MT1ZTT	10,0	2 527
	0,20	BBB10MT1VTT	10,7	2 903
	0,25	BBB10MT1ATT	12,0	3 227
	0,30	BBB10MT1WTT	12,7	3 324
	0,40	BBB10MT1XTT	15,0	4 562
	0,50	BBB10MT1BTT	16,3	4 264
	0,60	108616	18,9	4 690
	0,70	108617	17,0	13 712
	0,80	108634	22,5	10 281
	0,90	227319	22,6	11 309
	1,00	108632	23,8	7 733
125	0,10	108651	10,6	5 547
	0,20	108576	13,3	5 853
	0,30	108619	16,0	7 373
	0,40	108620	18,6	8 530
	0,80	221518	24,8	12 054
	1,00	178534	28,6	19 186

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.  
Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## TP - TRUBKA PŘÍRUBOVÁ



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s pevnou přírubou.

DN	L [m]	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
150	0,10	108577	13,0	5 664
	0,15	108578	15,0	6 180
	0,20	BBB15MT1VTT	16,0	4 400
	0,25	BBB15MT1ATT	18,5	5 612
	0,30	BBB15MT1WTT	19,5	5 417
	0,40	BBB15MT1XTT	22,8	6 097
	0,50	108581	26,0	6 706
	0,60	181137	30,0	8 426
	0,70	177068	32,0	12 268
	0,80	178537	32,4	13 192
	0,90	184985	36,2	13 766
1,00	181138	37,1	14 338	
200	0,10	108644	18,0	8 262
	0,15	108601	20,0	9 121
	0,20	108613	23,0	9 024
	0,25	108602	26,5	9 709
	0,30	108628	27,4	10 316
	0,40	108582	27,0	12 262
	0,50	108757	36,7	13 592
	0,60	108711	42,0	15 987
	0,70	BBB20MT1RTT	44,0	20 004
	0,80	109124	46,0	17 690
	0,90	285680	46,2	19 447
1,00	BBB20MA1CTT	61,5	20 802	
250	0,10	109016	26,2	11 672
	0,15	182747	28,8	15 009
	0,20	108583	32	17 389
	0,25	108630	35,5	17 460
	0,30	108584	37,6	20 094
	0,40	109015	44,8	21 490
	0,50	BBB25MT1BTT	51,3	21 961
	0,60	108654	56	24 199
	0,70	124172	52,1	33 767
	0,80	108655	68	34 658
	0,90	285680	46,7	19 447
1,00	BBB25MA1CTT	64,2	36 346	

DN	L [m]	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
300	0,10	109305	33,8	20 110
	0,15	221672	40,5	21 785
	0,20	108586	41,5	22 512
	0,25	108603	49,5	22 967
	0,30	108587	49	23 588
	0,40	108777	56,9	25 317
	0,50	108639	64,6	26 161
	0,60	108779	72,8	29 475
	0,70	183311	72,9	34 069
	0,80	109216	78,2	35 932
	1,00	181937	88,6	39 898

## U HRDLOVÁ PŘESUVKA, SPOJ EXPRESS



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901. Tvarovky s jednokomorovými hrdly pro mechanický těsnicí spoj EXPRESS. Mechanický zámkový spoj EXPRESS Vi na poptávku.


### U - HRDLOVÁ PŘESUVKA

DN1	Kusy	Název	Reference	Cena za ks	Cena celkem
80	1	U-přesuvka DN 80 TT, hrdla EXPRESS	NEA80MN00NN2	5 648	5 648
	2	Spoj EXPRES NEW DN 80-souprava, EPDM	JWA80KNN2	2 739	5 478
				Cena celkem	<b>11 126</b>
100	1	U-přesuvka DN 100 TT, hrdla EXPRESS	SEB10MN00TT	5 727	5 727
	2	Spoj EXPRES NEW DN 100-souprava, EPDM	JWB10KNN2	3 002	6 004
				Cena celkem	<b>11 731</b>
150	1	U-přesuvka DN 150 TT, hrdla EXPRESS	SEB15MN00TT	8 224	8 224
	2	Spoj EXPRES NEW DN 150-souprava, EPDM	JWB15KNN2	3 939	7 878
				Cena celkem	<b>16 102</b>
200	1	U-přesuvka DN 200 TT, hrdla EXPRESS	SEB20MN00TT	12 541	12 541
	2	Spoj EXPRES NEW DN 200-souprava, EPDM	JEB20KNN2	4 875	9 750
				Cena celkem	<b>22 291</b>
250	1	U-přesuvka DN 250 TT, hrdla EXPRESS	SEB25MN00TT	15 069	15 069
	2	Spoj EXPRES NEW DN 250-souprava, EPDM	JEB25KNN2	5 233	10 466
				Cena celkem	<b>25 535</b>
300	1	U-přesuvka DN 300 TT, hrdla EXPRESS	SEB30MN00TT	16 986	16 986
	2	Spoj EXPRES NEW DN 300-souprava, EPDM	JEB30KNN2	6 575	13 150
				Cena celkem	<b>30 136</b>

, změna cen vyhrazena.  
produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

## X - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA



Tvarovky z tvárné litiny pro vodovody se speciální povrchovou ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901.

### X - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA - TT

DN	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
50	BBA50QN10TT	3,0	1 657
65	BBA65QN10TT	2,7	1 387
80	BBA80QN10TT	3,5	1 833
100	BBB10QN10TT	4,3	1 877
125	BBB12QN10TT	5,6	2 113
150	BBB15QN10TT	7,2	3 257
200	BBB20QN10TT	11,0	3 565
250	BBB25QN10TT	16,9	6 131
300	BBB30QN10TT	26,5	9 881


Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.  
Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

# TĚSNÍCÍ SPOJE

Kroužky do hrdel Standard nebo Tyton, zajišťují těsnost spojů při působení vnitřního i vnějšího tlaku. Kroužek je v souladu s normou ČSN EN 681-1.

Těsnící spoj STD nebo TYTON pro trubky a tvarovky s jednokomorovými, případně dvoukomorovými hrdly.




## KROUŽEK PRO SPOJ STD nebo TYTON

DN	Reference STD	Reference TYTON	HMOTNOST [kg]	CENA za ks
80	JSA80BA	JCA80BA	0,1	175
100	JSB10BA	JCB10BA	0,1	180
125	JSB12BA	JCB12BA	0,2	263
150	JSB15BA	JCB15BA	0,2	245
200	JSB20BA	JCB20BA	0,3	389
250	JSB25BA	JCB25BA	0,4	422
300	JSB30BA	JCB30BA	0,5	588

## KROUŽEK PRO ZÁMKOVÝ SPOJ STD Vi nebo Tyton SIT PLUS

DN	Reference STD	Reference TYTON	HMOTNOST [kg]	CENA za ks
80	JSA80CA	172927	0,2	782
100	JSB10CA	172929	0,2	1 061
125	JSB12CA	172930	0,2	1 298
150	JSB15DA	172931	0,3	1 486
200	JSB20DA	172933	0,5	2 192
250	JSB25DA	172964	0,7	3 410
300	JSB30CA	172967	0,8	3 737




Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.

Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026

# TĚSNÍCÍ SPOJE



Plochá přírubová těsnění s ocelovou vložkou pro přírubové spoje (spojování přírub litina/litina; litina/ocel, EN 1092-1,2).

## TĚSNĚNÍ PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE S KOVOVOU VLOŽKOU

DN1	REFERENCE	HMOTNOST [kg]	CENA
65	CZRUT65GUSSPN40E	0,0	156
80	CZRUT80GUSSPN40E	0,3	337
100	CZRUT100GUSSPN16E	0,4	497
125	CZRUT125GUSSPN16E	0,5	570
150	CZRUT150GUSSPN16E	0,6	607
200	CZRUT200GUSSPN16E	0,6	625
250	CZRUT250GUSSPN16E	0,7	714
300	CZRUT300GUSSPN10E	0,9	670

Ceny bez DPH, změna cen vyhrazena.  
Ceny dalších produktů na poptání.

Platnost od 15. dubna 2026