

exact
PIPE CUTTING SYSTEM

KATALOG

Profesionální pily pro řezání trubek



www.exacttools.cz

If it needs to be cut, cut Exact

Zažijte zkušenost s EXACTEM

Ve společnosti Exact Tools se snažíme usnadnit vám práci. Vyvinuli jsme řadu **výkonných, bezpečných a snadno použitelných pil na trubky**, které umožňují každému dosáhnout profesionálních výsledků hned od prvního použití. To je zážitek s Exact.

Garantujeme vám, že jakmile si Exact Tools vyzkoušíte, uvidíte a pocítíte rozdíl.

Vítejte v našem světě!



Přesně to co potřebujete

Jádrum našeho pečlivě sestaveného sortimentu je všestrannost. Nabízíme řešení přizpůsobená různým podmínkám na pracovišti a typům potrubních materiálů – od lehkých až po vysokopevnostní aplikace. Naše pily jsou technologicky unikátní a chráněny patenty.



PRO SERIES str. 6

Síla a odolnost jsou jádrem naší série Pro. V kombinaci se správným kotoučem jsou vyrobeny tak, aby zvládly náročné používání rok co rok. K dispozici je sada pro řezání a úkosování litinových trubek jedním tahem.

INFINITY str. 12

Exact Infinity nemá horní limit pro vnější průměr potrubí, což umožňuje řezat největší potrubí na světě s přesností, lehkostí a bezpečností. Nyní je k dispozici také ve verzi HYDRA.

INOX str. 14

Naše pily na trubky INOX jsou určeny pro řezání nerezavějící oceli a kyselinovzdorných trubek. Aby se předešlo kontaminaci, všechny části, které přicházejí do kontaktu s trubkou, jsou také vyrobeny z nerezavějící oceli.

KLASIKA str. 16

Lehké a kompaktní pily na trubky poskytují přesné výsledky již od prvního řezu. Snadno ovladatelné a přenosné pily pro řezání na místě i mimo něj.



PLASTY A VENTILACE

str. 20

Rychlé a přesné nástroje pro řezání plastových a ventilačních potrubí. Výsledek řezání je vždy vysoce kvalitní a rovný, beze změny materiálu potrubí.

ÚKOSOVAČKY

str. 24

Naše úkosovačky využívají stejnou technologii jako pily, která zaručuje bezpečnost, rychlost a poskytuje přesné výsledky. Uchopení na trubky je výjimečně rychlé.

HYDRA

str. 26

Naše nejnovější inovace Exact HYDRA je poháněna hydraulikou a je navržena pro řezání trubek ve vlhkých podmínkách a dokonce i pod vodou je k dispozici i ve verzi Infinity.



KOTOUČE

str. 28

Široký výběr vysoce kvalitních čepelí a kotoučů pro naše pily zaručuje vynikající výsledky pro všechny materiály potrubí.

exact
PRO SERIES
PipeCut

PRO SERIES
2 ROKY
ZÁRUKA

PRO SERIES Pro pořádně řezání

ROSS TAYLOR, RH
TAYLOR MECHANICAL,
OHIO:

**„Jakákoli jiná
metoda se zdá
být barbarská.“**

Pila Exact je nejefektivnější způsob řezání trubek, ať už v dílně nebo v terénu. Rychlost a kvalita jsou bezkonkurenční.“

Pily na trubky řady Pro poskytují dvojnásobný výkon oproti starším modelům. V kombinaci se správným kotoučem pro správný materiál jsou zkonstruovány tak, aby zvládly náročné používání rok od roku. Novinkou v pilách na trubky série Pro je nastavitelná hloubka kotouče, která usnadňuje řezání dvouvrstvých materiálů.

6 If it needs to be cut, cut Exact.

PipeCut 220 PRO

- Dvojnásobný řezný výkon v porovnání se staršími modely
- Nová funkce: nastavitelná hloubka řezu
- Systém semaforu chrání motor před přetížením
- Laserový indikátor pro zaměření řezu
- Možnost upgradu pro řezání a úkosování litiny



Cermet 165, Diamond 165, ALU 180

Materiál trubek	Ocel, nerezavějící ocel, litina, skleněné vlákno, hliník, měď, plasty
Průměr trubky (OD)	20 mm–220 mm (0.8"–8.7")
Max. tloušťka stěny	Ocel 16 mm Plasty 35 mm
Prostor	270 mm kolem trubky
Výkon / Proud	1600 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2885 ot/min
Průměr kotouče	140 mm–180 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	11.5 kg
Funkce	Předvolba otáček kotouče, ochrana proti přetížení, pozvolný start, regulace točivého momentu

Získejte více informací o sérii Pro Series



Standardní balíček obsahuje

- Pila na trubky PipeCut 220 Pro Series
- Předinstalovaný kotouč Cermet 165
- 4x podpora trubky
- Imbusové klíče 5 mm a 2 mm
- Taška přes rameno
- K dispozici je balíček pro řezání a úkosování.



PipeCut 360 PRO

- Zdvounásobuje řezný výkon v porovnání se staršími modely.
- Nová funkce: nastavitelná hloubka řezu
- Systém semaforu chrání motor před přetížením
- Laserový indikátor pro přesnost řezu
- Možnost upgrade na řezání a zkosení pro litinu
- K dispozici je verze INOX



Cermet 165, Diamond 165, ALU 180

Materiál trubky	Ocel, nerezavějící ocel, litina, skleněné vlákno, hliník, měď, plasty
Průměr trubky (OD)	75 mm–360 mm (3"–14")
Max. tloušťka stěny	Ocel 20 mm Plasty 50 mm
Prostor	235 mm kolem trubky
Výkon / Proud	2500 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	I=1900 ot/min, II=2885 ot/min
Průměr kotouče	140 mm–190 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	17.5 kg
Funkce	Předvolba otáček kotouče, ochrana proti přetížení, pozvolný start, regulace točivého momentu

Pro Series
Nejprodávanější

Získejte více informací o sérii Pro Series



Standardní balíček obsahuje

- Pila na trubky Exact PipeCut 360 Pro Series
- Kotouč Cermet 165 namontovaný na stroji
- Podpěry trubek 1x dvojitá, 2x jednoduchá
- Imbusové klíče 5 mm a 2 mm
- Taška přes rameno
- K dispozici je balíček pro řezání a úkosování



***Pracujte
precizně***

Exact
PRO SERIES PIPE





***Pracujte s velkými
trubkami snadněji***

10 If it needs to be cut, cut Exact.

PipeCut 460 PRO

- Zdvoujnásobuje řezný výkon v porovnání se staršími modely
- Nová funkce: nastavitelná hloubka řezu
- Systém semaforu chrání motor před přetížením
- Laserový indikátor pro přesnost řezu
- Možnost rozšíření o řezání a úkosování v jednom kroku



Cermet 165, Diamond 165, ALU 180



Materiál trubky	Ocel, nerezavějící ocel, litina, skleněné vlákno, hliník, měď, plasty
Průměr trubky (OD)	100 mm–460 mm (4"–18")
Max. tloušťka stěny	Ocel 20 mm Plasty 50 mm
Prostor	235 mm kolem trubky
Výkon / Proud	2500 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	I=1900 ot/min, II=2885 ot/min
Průměr kotouče	140 mm–190 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	17.7 kg
Funkce	Funkce Předvolba otáček kotouče, ochrana proti přetížení, pozvolný start, regulace točivého momentu

Podívejte se na 460 ProSeries v akci



Standardní balíček obsahuje

- Pila na trubky Exact PipeCut 460 Pro Series
- Kotouč Cermet 165 namontovaný na stroji
- Podpěry trubek 1x dvojitá, 2x jednoduchá
- Imbusové klíče 5 mm a 2 mm
- Taška přes rameno
- K dispozici je balíček pro řezání a úkosování

INFINITY Řezání největších trubek na světě

Exact Infinity posouvá řezání trubek na zcela novou úroveň. Díky neomezené řezné kapacitě pro vnější průměry trubek, Infinity skutečně znamená řezání bez hranic. Zvládnete prakticky jakoukoli velikost trubky o vnějším průměru od 360 mm (14") a více.

System je vybaven úchopným mechanismem na bázi řetězu, který je stejně všestranný jako spolehlivý. Díky flexibilním segmentům řetězu lze pilu upnout na potrubí prakticky jakékoli velikosti.



INFINITY

- Řeže všechny velikosti potrubí od 14" / 360 mm a více.
- Řeže také litinové potrubí.
- K dispozici je balíček na řezání a úkosování pro litinové trubky.
- K dispozici je hydraulická verze, více info na straně 26.
- Ušetříte čas a zvýšíte bezpečnost na pracovišti.



Cermet 165, Diamond 165, TCT P190

**POŽÁDÁNO
O PATENT**

Materiál potrubí	Ocel, nerezová ocel, litina, sklolaminát, hliník, měď, plasty
Průměr potrubí (OD)	od 360 mm a více (od 14" a více)
Max. tloušťka stěny	Ocel 20 mm Plasty 43 mm
Prostor	270 mm kolem trubky
Výkon / Proud	2500 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2900 ot/min
Průměr kotouče	140 mm–190 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	20 kg

**Zjistěte více
o pile Infinity**



Infinity standardní balíček obsahuje

- Pila Exact PipeCut Infinity s nainstalovaným kotoučem Cermet 165
- Napínací zařízení a zařízení s klikou
- Řetězové segmenty pro upevnění pily na trubku
- Návod k obsluze a dvě tašky
- Imbusový klíč 5 mm



INOX Čisté a přesné řezy nerezové oceli

Pily na trubky INOX jsou určeny pro řezání nerezavějící oceli a materiálů odolných vůči kyselinám. Aby se předešlo kontaminaci, všechny části, které přicházejí do kontaktu s trubkou, jsou také vyrobeny z nerezavějící oceli. Takže můžete pracovat s nejnáročnějšími materiály bez obav z následné koroze na stěně trubky. Tyto pily v kombinaci s kotoučem INOX jsou nepřekonatelnou kombinací, pokud hledáte snadno ovladatelnou řezačku pro práci, kde jsou klíčovými faktory rychlost a kvalita řezů.



INOX 220

- Přenosný a praktický
- Až 10-krát více řezů na nerezavějící oceli v porovnání s předchozími řešeními
- Laserové ukazovátka pro přesné řezání
- K dispozici také INOX 360



INOX 140, INOX 140 Thin



Otvor kotouče	Nerezová ocel
Průměr trubky	20 mm–220 mm (0.8"–8.7")
Max. tloušťka stěny	Nerezová ocel 12.5 mm
Prostor	240 mm kolem trubky
Výkon / Proud	1600 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2885 ot/min
Průměr kotouče	140 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	11.5 kg
Funkce	Předvolba otáček kotouče, ochrana proti přetížení, pozvolný start, regulace točivého momentu

Prohlédněte si 220 v akci



Standardní balíček obsahuje

- Pila na trubky Exact PipeCut 220 INOX s předinstalovaným pilovým kotoučem INOX 140
- 4x podpěry pro řezání trubek
- Taška přes rameno
- Imbusový klíč 5 mm

PipeCut Lehké pily pro přesné řezání

Pily PipeCut jsou pevné, ale lehké – snadno se přenáší kamkoli jedete. Jsou ideální pro rychlé a efektivní řezání plastových a kovových trubek. K dispozici je také bateriová verze, která vám umožní pracovat i v náročných podmínkách mimo pracoviště.

BRIDGET MCCARTNEY, BAY STATE INDUSTRIAL WELDING & FABRICATION, INC.
HUDSON, NH

„Mimořádně jednoduchý nástroj pro používání, který vyžaduje minimální čas pro přípravu a řezání.“



PipeCut 220E

- Řeže všechny materiály.
- Lehká.
- Nastavitelná rychlost motoru a konstantní točivý moment.



TCT 140, Cermet 140, Diamond X140

Materiál trubky	Ocel, nerezavějící ocel, litina, skleněné vlákno, hliník, měď, plasty
Průměr trubky (OD)	15 mm–220 mm (0.6"–8.6")
Max. tloušťka stěny	Ocel 8 mm Plasty 14 mm
Prostor	200 mm kolem trubky
Výkon / Proud	1200 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	1600–3500 ot/min
Průměr kotouče	140 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	6 kg
Funkce	Funkce Předvolba otáček kotouče, pozvolný start,

Více info o pilách



Standardní balíček obsahuje

- Pila na trubky Exact PipeCut 220E
- Kotouč TCT 140 namontovaný na stroji
- 4x podpěra trouby 280
- Imbusové klíče 5 mm a 2 mm
- Brašna na rameno

PipeCut 170E

- Řeže všechny materiály
- Lehká a přenosná pila
- Řeže kovové i plastové trubky
- Nastavitelná rychlost motoru a konstantní točivý moment
- K dispozici také akumulátorový model



TCT 140, Cermet 140, ALU140

Materiál trubky	Ocel, nerezavějící ocel, litina, skleněné vlákno, hliník, měď, plasty
Průměr trubky	15 mm–170 mm (0.6"–6.7")
Max. tloušťka stěny	Ocel 8 mm Plasty 14 mm
Prostor	200 mm kolem trubky
Výkon / Proud	1200 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	1600–3500 ot/min
Průměr kotouče	140 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	5.7 kg
Funkce	Předvolba otáček kotouče, pozvolný start

170E v akci



Standardní balíček obsahuje

- Pila na trubky Exact PipeCut 170E
- Kotouč TCT 140 namontovaný na stroji
- 4x podpěra trouby 170
- Imbusové klíče 5 mm a 2 mm
- Taška přes rameno

PipeCut 170 BATTERY

- Řeže všechny materiály
- Úplně mobilní a bezdrátové
- Lehký a přenosný stroj
- Řeže kovové i plastové trubky
- Nastavitelná rychlost motoru a konstantní točivý moment



TCT 140, Cermet 140, ALU140



Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel, litina, skleněné vlákno, hliník, měď, plasty

Průměr trubky (OD) 15 mm–170 mm (0.6"–6.7")

Max. tloušťka stěny Ocel 5 mm Plasty 14 mm

Prostor 250 mm kolem trubky

Akumulátor 18 V / 5,0 Ah

Rychlost bez zatížení 3450 ot/min

Průměr kotouče 140 mm

Otvor kotouče 62 mm

Hmotnost 5.2/6.0 kg



Standardní balíček obsahuje

- Akumulátorová pila na trubky Exact PipeCut 170 s nainstalovaným kotoučkem Cermet THIN 140
- 4x Podpěra na trubky 170
- 2x Lithium-iontové akumulátory Exact 18V 5,0 Ah,
- Nabíječka 230 V
- Imbusové klíče 5 mm a 2 mm
- Taška přes rameno

PLAST & VENTILACE

Precizní a rychlé řezání

Modely určené pro plastová a ventilační potrubí umožňují mimořádně rychlé řezání trubek. Kromě rychlosti je výsledek řezání vždy vysoce kvalitní a rovný, beze změny vlastností materiálu trubky. Když je řez správný hned napoprvé, práce se provede efektivněji s menší námahou.



20 *If it needs to be cut, cut Exact.*

PipeCut P400 BATTERY

- Pro vysoce kvalitní práce na plastových trubkách
- Vhodné pro všechny běžné plasty (PP, PE, PVC)
- Nemění vlastnosti materiálu
- Včetně řezacího a úkosovacího kotouče



TCT P150, ALU 140, Cut Bevel Blade 148



**TAKÉ
DOSTUPNÉ**

**V KABELOVÉ
VERZI**

Materiál trubky	Měď, plasty
Průměr trubky (OD)	50 mm–400 mm (2"–16")
Max. tloušťka stěny	20 mm řezání a 18 mm řezání + úkosování plastů
Akumulátor	18 V / 5,0 Ah
Rychlost bez zatížení	3450 ot/min
Průměr kotouče	140 mm–150mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	6.2 kg–7.0 kg

**Podívejte se na
naše instruk-
tažní videa**



Standardní balíček obsahuje

- Akumulátorová pila na trubky Exact PipeCut P400 s nainstalovaným kotoučem TCT P150
- 1x Úkosovací kotouč 148
- 4x Podpěry trubek
- 2x Lithium-iontové akumulátory Exact 18V 5,0 Ah,
- Nabíječka 230 V
- Taška přes rameno

PipeCut V800

- Pro řezání extrémně tenkostěnných ocelových trubek (ventilační trubky)
- Po odříznutí jsou trubky chladné a připravené ke spojení
- Trubka není deformována
- Řeže přesně tam, kde je to potřeba
- Specifický kotouč V155 pro tento model



Cermet V155

Materiál trubky	Ocel, nerezová ocel, hliník
Průměr trubky (OD)	75–800 mm (3"–14")
Max. tloušťka stěny	1,5 mm, 6 mm šev
Výkon / Proud	1200 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	1600–3500 ot/min
Průměr kotouče	155 mm
Otvor kotouče	65 mm
Hmotnost	6 kg
Funkce	Pozvolný start

Prohlédněte si V800 v akci



Standardní balíček obsahuje

- Pila Exact PipeCut V800
- Imbusový klíč 5 mm
- Kotouč Cermet V155 namontovaný na stroji
- Taška přes rameno

PipeCut P1000

- Pro vysoce kvalitní spojovací práce na plastových trubkách
- Vhodné pro všechny běžné plasty (PP, PE, PVC)
- Nemění vlastnosti materiálu
- Možnost rozšíření o řezání a úkosování v jednom kroku



TCT P190, TCT P250, Cut Bevel Blade 190

Materiál trubky	Plasty
Průměr trubky (OD)	60 mm–1000 mm (2.3"–40")
Max. tloušťka stěny	Plasty 75 mm
Výkon / Proud	1600 W (220–240 V)
Rychlost bez zatížení	I (low) = 1900 ot/min, II (high) = 2885 ot/min
Průměr kotouče	150 mm–250 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	11.5 kg
Funkce	Předvolba otáček kotouče, ochrana proti přetížení, pozvolný start, regulace točivého momentu

Prohlédněte si V1000 v akci



Standardní balíček obsahuje

- Pila pro trubky Exact PipeCut P1000
- Předinstalovaný pilový kotouč TCT 190
- Podpěra trubky 1x velká a 2x malá
- Imbusové klíče 5 mm a 2 mm
- Brašna na rameno

ÚKOSOVAČKY

Dělají přípravu trubek jednodušší

Úchopný mechanismus a ovládací systém našich úkosovaček zajišťují přesné nastavení. To vám umožňuje dosáhnout přesného požadovaného úkosu bez ohledu na podmínky a bez námahy opakovat stejná nastavení úkosu znovu a znovu. V porovnání s podobnými stroji jsou naše úkosovačky nákladově efektivní a pozoruhodně rychle se nastavují.

ÚKOSOVAČKY

- Používá jedinečný a účinný úchop, který zajišťuje bezpečnost a poskytuje vysoce přesné opakované výsledky.
- Výjimečně rychlé upnutí.
- Přesné možnosti nastavení úkosu.
- Přesná opakovatelnost.
- Úkos je dokončen podle potřeby, bez ohledu na podmínky.
- Výkon 1400 W (220 – 240 V)

PipeBevel 220E

- Vhodné pro ocel a nerezavějící ocel
- Pro velikosti trubek s vnějším průměrem 25 mm – 220 mm a do 10 mm tloušťky stěny
- Nevytváří plameny ani jiskry
- Hlava je k dispozici ve třech úhlech (30°, 37,5° a 45°)



PipeBevel 360E

- Vhodné pro ocel a nerezavějící ocel
- Velikosti trubek o vnějším průměru 110 mm – 360 mm a do 10 mm tloušťky stěny
- Nevytváří plameny ani jiskry
- Hlava je k dispozici ve třech úhlech zkosení (30°, 37,5° a 45°)



Standardní balíček obsahuje

- Úkosovačka PipeBevel 220E nebo 360E
- 2x podpěra trubky
- Imbusový klíč 5 mm
- Taška přes rameno

HYDRA

Nebojíme se vody

Unikátní pily na trubky Exact HYDRA jsou zkonstruovány tak, aby zvládly ta nejnáročnější prostředí a zajistily rychlé a bezpečné řezání trubek v mokrých podmínkách výkopu a dokonce i pod vodou. V závislosti na vašich potřeb si vyberte mezi modelem Exact HYDRA 360 s úchopem nebo modelem Exact HYDRA Infinity.

Nástroj je poháněn kompaktní hydraulickou jednotkou nebo jej lze připojit přímo k hydraulickému systému bagru (max. 150 barů, 25 l/min).



PipeCut 360 HYDRA

- Pro mokré podmínky a práci pod vodou
- Vyberte si model: 360 s úchopem nebo Infinity s řetěží
- Jednoduché použití v náročných podmínkách
- Kvalita řezání je vynikající již od prvního použití
- Řeže trubky o průměru 75 mm a více



Materiál trubky	Nerezová ocel, nerez, litina, skleněné vlákno, hliník, měď, plasty
Průměr trubky (OD)	75 mm–360 mm (3"–14")
Max. tloušťka stěny	Ocel 25 mm Plasty 45 mm
Prostor	240 mm kolem trubky
Hydraulický tlak max.	150 bar (2,200 PSI)
Hydraulický objem max.	25 l/min (6,6 GPM)
Průměr kotouče	140 mm–190 mm
Otvor kotouče	62 mm
Hmotnost	18.5 kg
Požadavek na kvalitu oleje	32, biologicky odbouratelný olej doporučený z environmentálních důvodů
Provozní teplota	+40°C...-20°C

Viz **HYDRA**
manuál



Balíček Exact PipeCut HYDRA obsahuje

- Stroj Exact HYDRA 360
- Dvě spojovací hadice (1 metr)
- Kotouč Exact Cermet 165
- Nářadí pro výměnu kotouče

KOTOUČE

Společnost Exact Tools nabízí široký sortiment speciálně navržených pilových kotoučů a diamantových kotoučů pro pily Exact PipeCut. Naše vysoce kvalitní řezné kotouče jsou určeny pro různé účely a pro různé stroje PipeCut.

TCT KOTOUČE

Kotouče s hroty z karbidu wolframu pro všeobecné použití. Vhodné pro řezání oceli, mědi, hliníku a plastů.

TCT P KOTOUČE

Doporučený kotouč pro řezání plastů jako PP, PE, PVC atp. Velké hroty z karbidu wolframu umožňují větší prostor pro plynulý odběr plastových třísek.

CERMET KOTOUČE

Kotouče s keramickými hroty pro náročné aplikace, zejména pro řezání nerezavějící oceli, kyselinovzdorné oceli a měkké oceli.

INOX KOTOUČE

Prémiový kotouč pro řezání nejtvrděších nerezavějících ocelí. Určen pro řezání nerezavějící oceli a kyselinovzdorné oceli.

ALU KOTOUČE

Určeno pro hliníkové trubky. Vhodné však také pro plasty, jako například HDPE.

DIAMANTOVÉ DISKY

Speciální diamantové kotouče pro vysoké zatížení, určené pouze pro řezání litinových, tvárných a sklolaminátových trubek.



DIAMANTOVÉ CUT+BEVEL DISKY

Speciální kotouče určené pro řezání a úkosování litinových a plastových trubek v jednom pracovním kroku. Jsou vybaveny odolnými diamanty. Vhodné pouze pro použití se širším spodním krytem kotouče.



CUT+BEVEL KOTOUČE

Tyto kotouče jsou určeny pro řezání a úkosování plastových trubek v jednom pracovním kroku. Čepele jsou určeny pro různé plastové materiály.



PODPĚRY TRUBEK

Dostupné individuálně i v satech.



KOTOUČE A DIAMANTOVÉ KOTOUČE

	MATERIÁLY							VHODNÉ PRO		
	Oceľ	Nerez	Liatina	Sklolaminát	Hliník	Meď	Plasty	170E	220E	2 P
TCT										
TCT 140	2	3			2	2	3	X	X	
TCT Z140	2	3			2	2	3	X	X	
TCT P150							1			
TCT 165	2	3			2	2	3			
TCT P190							1			
TCT P250							1			
Cermet										
Cermet 140	1	2				1	3	X	X	
Cermet 140 THIN	1	2				1	3	X	X	
Cermet V155	1	2			2					
Cermet 165	1	2				1	3			
Cermet 180	1	2				1	3			
ALU										
ALU 140					1		1	X	X	
ALU 165					1		1			
ALU 180					1		1			
INOX										
INOX 140	1	1				2	3	X	X	
INOX 140 Thin	1	1				2	3	X	X	
Diamond										
Diamond X140			1	1			3	X	X	
Diamond X165			1	1			3			
Diamond X180			1	1			3			
Cut & Bevel										
Cut Bevel blade 148							1			
Cut Bevel blade 190							1			
Diamond Cut Bevel disc 140 mm			1	1			3			X
Diamond Cut Bevel disc 165 mm			1	1			3			X

1 = Nejvhodnější 2 = Vhodné 3 = Vhodné, ale nedoporučuje se

30 If it needs to be cut, cut Exact.



STROJE

220 Pro	360 Pro	460 Pro	170 AKU	P400 AKU	P400	P1000	V800	INOX 220	INOX 360	HYDRA	INFINITY
X	X	X	X					X	X	X	X
X	X	X	X					X	X	X	X
X	X	X		X	X	X			X	X	X
X	X	X							X	X	X
	X	X				X			X		
						X					
X	X	X	X					X	X	X	X
X	X	X	X					X	X	X	X
							X				
X	X	X							X	X	X
X	X	X							X	X	X
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
X	X	X				X			X	X	X
X	X	X	X			X			X	X	X
X	X	X	X			X		X	X	X	X
X	X	X	X			X		X	X	X	X
				X	X	X					
						X					
X (C&B set)	X (C&B set)	X (C&B set)		X	X	X				X (C&B set)	X (C&B set)
X (C&B set)	X (C&B set)	X (C&B set)		X	X	X				X (C&B set)	X (C&B set)

X = Vhodné pro stroj

EXACT TOOLS HQ
Exact Tools Oy

Martinkyläntie 41
FI-01720 Vantaa
Fínsko

exact
PIPE CUTTING SYSTEM

CERTIFIKOVÁNO
ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001



DESIGN
FROM
FINLAND

www.exacttools.cz
www.exacttools.sk

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR

ant PROFITTOOLS s.r.o.
Potrubářské a instalátérské nářadí

Příkop info@antprofitools.cz
602 00 Brno www.antprofitools.cz
601 222 558 www.exacttools.cz



ant s.r.o.
Potrubářské a inštalátérské náradie

Staré grunty 17/a ant@ant.sk
841 04 Bratislava www.ant.sk
0905 624 077 www.exacttools.sk