


## Junta Standard Ve para y Accesorios Standard DN80-1200




La junta STANDARD Ve es una junta automática acerrojada. La función de estanquidad se consigue mediante un anillo de junta STANDARD. El sistema de estanquidad comporta: un cordón de soldadura en la espiga del tubo, un anillo metálico, una contra-brida especial, y bulones de fundición dúctil.

| DN      | Referencias |
|---------|-------------|
| 80 mm   | JSA80V-E02  |
| 100 mm  | JSB10V-E02  |
| 125 mm  | JSB12V-E02  |
| 150 mm  | JSB15V-E02  |
| 200 mm  | JSB20V-E02  |
| 250 mm  | JSB25V-E02  |
| 300 mm  | JSB30V-E02  |
| 350 mm  | JSB35V-E02  |
| 400 mm  | JSB40V-E02  |
| 450 mm  | JSB45V-E02  |
| 500 mm  | JSB50V-E02  |
| 600 mm  | JSB60V-E02  |
| 700 mm  | JSB70V-E02  |
| 800 mm  | JCB80V-E02  |
| 900 mm  | JCB90V-E02  |
| 1000 mm | JCC10V-E02  |
| 1100 mm | JSC11V-E02  |
| 1200 mm | JSC12V-E02  |


## Detalles

| DN   | Peso de la contrabrida | Referencia de la contrabrida | Peso anillo metálico | Referencia del anillo metálico | Peso de la junta | Peso de la junta | Peso de los bulones | Número | Referencias de los bulones |
|------|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------|----------------------------|
| mm   | kg                     |                              | kg                   |                                | kg               |                  | kg                  |        |                            |
| 80   | 3.500                  | JSA80V                       | 0.564                | JSA80S                         | 0.148            | JSA80BA          | 1.560               | 4      | JXM22BN70                  |
| 100  | 4.800                  | JSB10V                       | 0.489                | JSB10S                         | 0.196            | JSB10BA          | 1.560               | 4      | JXM22BN70                  |
| 125  | 5.900                  | JSB12V                       | 0.692                | JSB12S                         | 0.244            | JSB12BA          | 2.340               | 6      | JXM22BN70                  |
| 150  | 7.500                  | JSB15V                       | 0.952                | JSB15S                         | 0.285            | JSB15BA          | 2.340               | 6      | JXM22BN70                  |
| 200  | 9.500                  | JSB20V                       | 1.512                | JSB20S                         | 0.384            | JSB20BA          | 3.120               | 8      | JXM22BN70                  |
| 250  | 21.000                 | JSB25V                       | 2.800                | JSB25E                         | 0.497            | JSB25BA          | 4.740               | 6      | JXM27BN102                 |
| 300  | 28.000                 | JSB30V                       | 3.700                | JSB30E                         | 0.712            | JSB30BA          | 6.320               | 8      | JXM27BN102                 |
| 350  | 30.500                 | JSB35V                       | 4.500                | JSB35E                         | 0.898            | JSB35BA          | 6.320               | 8      | JXM27BN102                 |
| 400  | 37.700                 | JSB40V                       | 4.500                | JSB40E                         | 1.077            | JSB40BA          | 7.900               | 10     | JXM27BN102                 |
| 450  | 43.000                 | JSB45V                       | 6.000                | JSB45E                         | 1.323            | JSB45BA          | 11.060              | 14     | JXM27BN102                 |
| 500  | 61.700                 | JSB50V                       | 6.700                | JSB50E                         | 1.544            | JSB50BA          | 12.640              | 16     | JXM27BN102                 |
| 600  | 63.500                 | JSB60V                       | 9.600                | JSB60E                         | 2.162            | JSB60BA          | 15.800              | 20     | JXM27BN102                 |
| 700  | 109.000                | JSB70V                       | 14.600               | JSB70E                         | 2.871            | JSB70BA          | 20.520              | 24     | JXM27BN123                 |
| 800  | 140.000                | JCB80V                       | 15.750               | JSB80S                         | 3.670            | JSB80BA          | 25.650              | 30     | JXM27BN123                 |
| 900  | 184.000                | JCB90V                       | 17.200               | JSB90S                         | 4.612            | JSB90BA          | 25.650              | 30     | JXM27BN123                 |
| 1000 | 211.000                | JCC10V                       | 19.350               | JCC10S                         | 5.588            | JSC10BA          | 25.650              | 30     | JXM27BN123                 |
| 1100 | 232.000                | JSC11V                       | 17.500               | JSC11S                         | 7.680            | JSC11BA          | 34.200              | 40     | JXM27BN123                 |
| 1200 | 222.000                | JSC12V                       | 21.500               | JSC12S                         | 9.335            | JSC12BA          | 34.200              | 40     | JXM27BN123                 |


## Productos vinculados




Contrabrida para Junta  
Standard Ve DN80-1200



Anillo metálico para Junta  
Standard Ve DN80-1200



Junta de elastómero  
Standard para Tubería y  
Accesorios DN60-2000



Bulón de fundición dúctil  
para Junta Standard Ve