


Rejilla para Canaleta TRANSLINEA Clase E600



CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Referencias
750x400	27	51	35	86	45,5	EETL40PF





Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15: barniz bituminoso.

Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".

Campo de empleo:

- Clase E600 (Grupo 5) según lo previsto por la norma EN 124-2, en zonas donde circulan vehículos de carga elevada, por ejemplo en almacenes portuarios o en aeropuertos.
- Canaletas sometidas a una circulación de tipo transversal, por ejemplo en un cruce de peatones.

Características principales:

- Se instala en zonas con circulación de tipo transversal (cruce de peatones)
- Seguridad contra el robo: sólo se puede desmontar con la herramienta adecuada
- [Elementos de encadenado entre las rejillas](#)
- [Sujeción de las rejillas a la canaleta mediante perfiles de extremidad](#)


[Ayuda al despiece de los elementos necesarios](#)

Accesorios




Rejilla TRANSLINEA D400/
E600 - Dimensiones de las
canaletas de hormigón y
montaje de las rejillas

Productos vinculados



Elemento de encadenado
para rejilla TRANSLINEA
Clase D400 y E600



Perfil de extremidad Para
rejillas TRANSLINEA Clase
D400 y E600