

# PAmCut



CORTE Y CHAFLÁN SEGUROS,  
PRECISOS Y ERGONÓMICOS

**Saint-Gobain PAM** desarrolla soluciones completas para los mercados del agua potable, saneamiento y riego. La **SEGURIDAD** y **FACILIDAD** de instalación son parte de los pilares estratégicos del compromiso **PAM**.

En este marco, Saint-Gobain PAM lanza al mercado una gama de máquinas que **priorizan la seguridad** de las personas, así como la **ergonomía** y la **precisión del corte y chaflán** de las tuberías.

Descubre las ventajas y el funcionamiento de las máquinas PAMCut para el corte y chaflán de los tubos de fundición dúctil.



# Y CHAFLÁN




## Prestaciones

### La solución más eficaz

---

➔ **Un corte perfectamente definido**  
Gracias a su sistema de suspensión patentado (8 puntos de apoyo).

➔ **Chaflán homogéneo**  
Con el disco tridimensional, el chaflán se realiza al mismo tiempo que el corte.



➔ **Rapidez**  
La máquina PAMCut ahorra tiempo y aumenta la productividad de los trabajos. En dos minutos, corta y achaflana, en un único pase, un tubo DN200.

### En las mejores condiciones

---

➔ **Seguridad**  
La cubierta protectora le protege de las piezas afiladas de la máquina y de los salientes, en caso de rotura de la cuchilla. Solución neumática para corte en condiciones húmedas.

➔ **Ergonomía**

- Máquina unida a la tubería.
- Asa para un corte más seguro.
- El tubo gira sin esfuerzos gracias a los rodillos.
- Posición ergonómica al cortar.
- Sistema antirretorno al hacer el corte hacia delante.





PAMCut 360 neumática gira a 360°, alrededor del tubo, para cortar y achaflanar dentro de una zanja con agua y con una dimensión de 25cm.





## Características PAMCut

### PAMCut corta y achaflana

espesor de fundición dúctil máximo: 10 mm

DE maxi en tubo en mm	Tipo	Energía	Peso kg/ud	Referencia
80-200	eléctrica	1600 W / 7,6 A	15	280707
150-350	eléctrica	2500 W / 12 A	18	239653
150-350	neumática	4,6 CV / 3,4 kW	27,2	269940

### Discos para tubo de fundición dúctil en PAMCut que corta y achaflana

Discos según tipo de máquina	Referencia	diámetro en mm
220ECC	247237	140
360ECC et 360PCC	268798	165





**Saint-Gobain PAM España**

Príncipe de Vergara, Nº 132  
28002 Madrid  
Servicio de Atención al Cliente  
902 114 116  
[sgpamsac.es@saint-gobain.com](mailto:sgpamsac.es@saint-gobain.com)  
[www.pamline.es](http://www.pamline.es)