



Certificado

Reconduction- N°21-138 de 01/02/2026
Fecha de caducidad : 31/01/2027 Página : 1/21

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

SAINT GOBAIN PAM

AVENUE VICTOR CLAUDE 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON

La empresa **SAINT GOBAIN PAM** está autorizada a utilizar la marca NF, en el marco del Reglamento General de la marca NF y del referencial NF VOIRIE en los dispositivos de coronación y cierre citados en las páginas siguientes.

Esta decisión demuestra que los productos son certificados después de la evaluación de conformidad con las siguientes normas.

Se toma esta decisión sobre la propuesta de la Comisión Especifica a la marca NF VOIRIE, a lo visto en los resultados de los controles internos de la empresa, estos han sido confirmados por las pruebas realizadas durante las visitas del organismo de inspección y los ensayos en laboratorio. Anula y reemplaza todas las decisiones anteriores.

Este derecho de uso se concede hasta el 31/01/2027 a contar de la presente decisión, sujeto a reserva de los controles efectuados por AFNOR Certification, que podrá adoptar cualquier sanción, según el Reglamento General de la marca NF y el referencial NF VOIRIE.

Características certificadas

Clase
Superficie de ventilación
Cota de paso
Profundidad de encastramiento
Aseguramiento de la tapa / rejilla en el marco
Presión de apoyo del marco
Altura del marco
Ángulo de apertura
Superficie tragante
Fuerza de control y flecha residual
Material
Sistema de la calidad ISO 9001
Marcado
Ensayos en ruta

SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Director General de AFNOR Certification



CERTI F 1332.6 07/2020

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
B125	CBTB25RF	Registro de acera marco cuadrado de 250	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-120-120
B125	CBTB30RF	Registro de acera marco cuadrado de 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-121-121
B125	CBTB40RF	Registro de acera marco cuadrado de 400	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-50-50
B125	CBTB50CF	Registro de acera marco cuadrado de 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-01-49
B125	CBTB60RF	Registro de acera marco cuadrado de 600	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-46-46
B125	CBTB70RF	Registro de acera marco cuadrado de 700	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-48-48
B125	CBTB80CF	Registro de acera marco cuadrado de 800	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-79-78
B125	CBTB50RF	Registro de acera marco redondo de 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-49-49
B125	CBTB80RF	Registro de acera marco redondo de 800	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-78-78
B125	CBOP30CF	Registro OPTEA 300 acera marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-434-435
B125	CBOP40CF	Registro OPTEA 400 acera marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-436-437
B125	CBOP50CF	Registro OPTEA 500 acera marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-438-439
B125	CBOP60CF	Registro OPTEA 600 acera marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-440-441
B125	CCBR30SF	Registro de acometida realizable, DN 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-92-92
B125	CBAK30HF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-187-187
B125	CBAK40HF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 400	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-188-188
B125	CBAK45HF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 450	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-194-194
B125	CBAK50HF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-189-189

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	ECML20PF	Rejilla MECALINEA 750 X 200	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-124
B125	CBAK60HF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 600	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-190-190
B125	CBAK70HF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 700	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-191-191
B125	CBAK80HF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 800	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-192-192
B125	CBAK30HFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 300 y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-187-226
B125	CBAK40HFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 400 y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-188-227
B125	CBAK45HFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 450 y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-194-228
B125	CBAK50HFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 500 y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-189-229
B125	CBAK60HFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 600 y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-190-230
B125	CBAK70HFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 700 y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-191-231
B125	CBAK80HFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 800 y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-192-232
B125	CBAK40CF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 400 sin pestaña de sellado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-422-188
B125	CBAK50CF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 500 sin pestaña de sellado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-423-189
B125	CBAK60CF	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 600 sin pestaña de sellado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-424-190
B125	CBAK40CFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 400 sin pestaña de sellado y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-422-227
B125	CBAK50CFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 500 sin pestaña de sellado y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-423-229
B125	CBAK60CFX16	Registro hidráulico AKSESS marco cuadrado de 600 sin pestaña de sellado y tapa acerrojada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-424-230

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
B125	CBHY25HF	Registro hidráulico marco cuadrado de 250 (250)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-122-122
B125	CBHY30HF	Registro hidráulico marco cuadrado de 300 (300)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-52-52
B125	CBHY40HF	Registro hidráulico marco cuadrado de 400 (415)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-53-53
B125	CBHY50HF	Registro hidráulico marco cuadrado de 500 (520)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-54-54
B125	CBHY60HF	Registro hidráulico marco cuadrado de 600 (600)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-55-55
B125	CBHY70HF	Registro hidráulico marco cuadrado de 700 (700)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-56-56
B125	CBHY80HF	Registro hidráulico marco cuadrado de 800 (800)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-04-04
B125	CBHY36SF	Registro hidráulico marco redondo de 360 (360)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-169-169
B125	CBHY40SF	Registro hidráulico marco redondo de 400 (437)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-51-51
B125	CBHY50SF	Registro hidráulico marco redondo de 500 (537)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-83-83
B125	CBHY70SF	Registro hidráulico marco redondo de 700 (700)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-172-172
B125	CBOP30HF	Registro OPTEA 300 hidraulica marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-442-443
B125	CBOP40HF	Registro OPTEA 400 hidraulica marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-444-445
B125	CBOP50HF	Registro OPTEA 500 hidraulica marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-446-447
B125	CBOP60HF	Registro OPTEA 600 hidraulica marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-448-449
B125	CBTC60RFX24	Registro MEDIUM DUTY no ventilado marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-28-85
B125	CBTC60CFX24	Registro MEDIUM DUTY no ventilado marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-40-85
C250	CCPY60RF	Registro PAYSAGE no ventilado marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-28-28

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	CCPY60CF	Registro PAYSAGE no ventilado marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-40-28
C250	CCPG60AF	Registro PAYSAGE 2 no ventilado marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-355-393
C250	CCPG60BF	Registro PAYSAGE 2 ventilado marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-355-353
C250	ECPY60BF	Rejilla PAYSAGE marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-28-153
C250	ECPG60BF16	Rejilla PAYSAGE 2 marco Redondo, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-355-354
C250	ECPY60DF	Rejilla PAYSAGE marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-40-153
C250	CCBR25AFX28	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de hierro DN 250 marco cuadrado articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-170-170
C250	CCBR25BFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 250 marco cuadrado articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-170-170
C250	CCBR30AFX28	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de hierro DN 300 marco cuadrado articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-115-115
C250	CCBR30BFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 315 marco cuadrado articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-115-115
C250	CCBR40BFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 400 marco cuadrado articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-216-216
C250	CCBR30BFX51	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 315 marco redondo no articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-414-415
C250	CCBR30WFX28	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de hierro DN 300 marco cuadrado no articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-372-372
C250	CCBR30WFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 315 marco cuadrado no articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-372-372
C250	CCBR40WFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 400 marco cuadrado no articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-371-371

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	CCBR25SFX28	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de hierro DN 250 marco redondo articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-283-170
C250	CCBR25SFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 250 marco redondo articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-283-170
C250	CCBR30SFX28	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de hierro DN 300 marco redondo articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-284-115
C250	CCBR30SFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 315 marco redondo articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-284-115
C250	CCBR40SFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 400 marco redondo articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-287-216
C250	CBPK40HF	Registro hidráulico PARXESS marco cuadrado de 400	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-266-266
C250	CBPK50HF	Registro hidráulico PARXESS marco cuadrado de 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-267-267
C250	CBPK60HF	Registro hidráulico PARXESS marco cuadrado de 600	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-268-268
C250	CBPK70HF	Registro hidráulico PARXESS marco cuadrado de 700	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-269-269
C250	CCBR30XF21	Registro de acera realizable articulado, interior DN 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-175-115
C250	CCVE30CF	Registro VENETO marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-173-173
C250	CCIT40CF935	Registro ITALIA marco cuadrado 500 x 500 cota de paso 320 x 320	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-73-137
C250	CCIT50CF	Registro ITALIA marco cuadrado 500 x 500 cota de paso 360 x 360	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-176-137
C250	CCTC50CF	Registro FRIULI marco cuadrado 500 x 500 cota de paso 370 x 370	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-232-137
C250	CCMI50CF	Registro MILANO marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-142-142
C250	CCMI58CF	Registro MILANO marco cuadrado ensanchado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-182-142

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	CCLO62CF	Registro LOMBARDIA marco cuadrado 600 x 600, cota de paso 500 x 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-233-233
C250	CCTC64GF	Registro rectangular PUGLIA 650 x 450	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-171-171
C250	CCTC76GF	Registro rectangular TROJAN 650 x 450 de parking y acera con marco y tapa	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-167-167
C250	ECGA60AF	Rejilla sumidero perfil A de 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-64-64
C250	ECGA60TF	Rejilla sumidero perfil T de 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-65-65
C250	ECRV80AF	Sumidero con registro perfil A (con tapa de clase B 125)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-13-78
C250	ECVR80TF	Sumidero con registro perfil T (con tapa de clase B 125)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-15-78
C250	ECAV80AF	Sumidero perfil A de 800	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-23
C250	ECAV80TF	Sumidero perfil T de 800	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-22
C250	ECSE80UF	Rejilla de bordillo SELECTA con barrote selector, perfil T	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-181-94
C250	ECSE80PF	Rejilla de bordillo SELECTA sin barrote selector	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-181-181
C250	ECSE80UFX11	Rejilla de bordillo SELECTA con barrote selector - Perfil T Acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-181-370
C250	ECSE80PFX11	Rejilla de bordillo SELECTA sin barrote selector- seguridad acceso PMR - con barrote adicional	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-181-346
C250	ECSE80PFX21	Rejilla de bordillo SELECTA sin barrote selector- marco sin patillas	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-347-181
C250	ECSE80PFX31	Rejilla de bordillo SELECTA sin barrote selector- seguridad acceso PMR - marco sin patillas	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-347-237
C250	ECSE75SFX11	Sumidero realzable SELECTA MÁXI con barrote selector, perfil A	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-160-160
C250	ECSE75SFX46	Sumidero realzable SELECTA MÁXI con barrote selector, perfil A, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-160/160-381/160

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	ECSE75UFX11	Sumidero realzable SELECTA MÁXI con barrote selector, perfil T	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-94-94
C250	ECSE75UFX46	Sumidero realzable SELECTA MÁXI con barrote selector, perfil T, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-94/94-370/94
C250	ECSE75UFX16	Sumidero realzable SELECTA MÁXI sin barrote selector, perfil T	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-94-181
C250	ECSE75UFX13	Sumidero SELECTA MÁXI 20-40 sin barrote selector, perfil T – acceso PMR – con barrote adicional	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21.406/407/94.346/94
C250	ECSE75UFX41	Sumidero realzable SELECTA MÁXI sin barrote selector, perfil T – seguridad acceso PMR – con barrote adicional	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-94-346
C250	ECSE75MFX11	Sumidero realzable SELECTA MÁXI con barrote selector, perfil recto	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-94/348-94/94
C250	ECSE75MFX46	Sumidero realzable SELECTA MÁXI con barrote selector, perfil recto, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-94/348-370/94
C250	ECSE75MFX41	Sumidero realzable SELECTA MÁXI sin barrote selector, perfil recto – seguridad acceso PMR – con barrote adicional	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-94/348-346/94
C250	ECSE61TF	Sumidero SELECTA 500 con barrote selector, perfil T	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-178-178
C250	ECSE61UF	Sumidero SELECTA 500 sin barrote selector, perfil T	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-178-180
C250	ECSE61SF	Sumidero SELECTA 500 con barrote selector, perfil A	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-179-179
C250	ECCL30DF	Rejilla plana "AT" con marco 750 X 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-39-62
C250	ECSE63EF	Rejilla plana articulada SOLE 600 x 350 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-112-112
C250	ECML30ZF	Rejilla plana con marco 750 X 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-39-39
C250	ECGP67PFX20	Rejilla Mercado Común con patillas de centrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-11-30
C250	ECGP67PFX19	Rejilla Mercado Común sin patillas de centrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-12-30
C250	ECGP50PFX52	Rejilla Mercado Común con patillas de centrado – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-11-361

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	ECGP50PFX51	Rejilla Mercado Común sin patillas de centrado – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-12-361
C250	ECIT32PF	Rejilla ITALIA con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-73-29
C250	ECIT36PF	Rejilla ITALIA con cota de paso 360	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-176-29
C250	ECIT32PFX11	Rejilla ITALIA con cota de paso 322, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-73-360
C250	ECIT36PFX11	Rejilla ITALIA con cota de paso 360, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-176-360
C250	ECGP50PF	Rejilla MILANO con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-142-161
C250	ECMI58PF	Rejilla MILANO con marco cuadrado ensanchado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-182-161
C250	ECSQ40PF	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 400 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-95-95
C250	ECSQ50PF	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 500 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-96-96
C250	ECSQ50LF	Rejilla plana SQUADRA 500 marco alto 100 mm	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-215-96
C250	ECSQ60PF	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 600 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-97-97
C250	ECSQ70PF	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 700 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-98-98
C250	ECSQ80PF	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 800 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-99-99
C250	ECSQ35PFX11	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 350 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-158-345
C250	ECSQ40PFX11	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 400 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-95-310
C250	ECSQ50PFX11	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 500 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-96-236
C250	ECSQ50LFX11	Rejilla plana SQUADRA de 500 con marco alto 100 mm – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-215-236
C250	ECSQ60PFX11	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 600 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-97-311

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	ECSQ70PFX11	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 700 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-98-343
C250	ECSQ80PFX11	Rejilla plana cuadrada SQUADRA de 800 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-99-344
C250	ECSQ40CF	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 400 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-100-100
C250	ECSQ50CF	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 500 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-101-101
C250	ECSQ60CF	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 600 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-102-102
C250	ECSQ70CF	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 700 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-103-103
C250	ECSQ80CF	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 800 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-104-104
C250	ECSQ40CFX11	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 400 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-100-330
C250	ECSQ50CFX11	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 500 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-101-331
C250	ECSQ60CFX11	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 600 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-102-332
C250	ECSQ70CFX11	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 700 con marco – seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-103-333
C250	ECSQ80CFX11	Rejilla concava cuadrada SQUADRA de 800 con marco - seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-104-334
C250	ECLZ57CF	Rejilla concava LAZIO con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-77-31
C250	ECLZ57CFX11	Rejilla concava LAZIO con marco – acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-77-366
C250	ECGP20PF	Rejilla plana cuadrada de 200 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-123-123
C250	ECGP25PF	Rejilla plana cuadrada de 250 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-60-60
C250	ECGP30PF	Rejilla plana cuadrada de 300 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-61-61
C250	ECGP40PF	Rejilla plana cuadrada de 400 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-29-29

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	ECGP56PF	Rejilla plana cuadrada de 500 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-30-30
C250	ECGP60PF	Rejilla plana cuadrada de 600 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-27-27
C250	ECGP70PF	Rejilla plana cuadrada de 700 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-26-26
C250	ECGP80PF	Rejilla plana cuadrada de 800 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-25-25
C250	ECGP20PFX11	Rejilla plana cuadrada de 200 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-123-357
C250	ECGP25PFX11	Rejilla plana cuadrada de 250 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-60-358
C250	ECGP30PFX11	Rejilla plana cuadrada de 300 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-61-359
C250	ECGP40PFX11	Rejilla plana cuadrada de 400 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-29-360
C250	ECGP50PFX11	Rejilla plana cuadrada de 500 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-30-361
C250	ECGP60PFX11	Rejilla plana cuadrada de 600 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-27-362
C250	ECGP70PFX11	Rejilla plana cuadrada de 700 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-26-363
C250	ECGP80PFX11	Rejilla plana cuadrada de 800 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-25-364
C250	ECGC40CF	Rejilla concava cuadrada de 400 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-33-33
C250	ECGC50CF	Rejilla concava cuadrada de 500 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-31-31
C250	ECGP60CF	Rejilla concava cuadrada de 600 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-35-35
C250	ECGP70CF	Rejilla concava cuadrada de 700 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-32-32
C250	ECGP80CF	Rejilla concava cuadrada de 800 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-34-34
C250	ECGC40CFX11	Rejilla concava cuadrada de 400 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-33-365

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	ECGC50CFX11	Rejilla concava cuadrada de 500 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-31-366
C250	ECGC60CFX11	Rejilla concava cuadrada de 600 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-35-367
C250	ECGC70CFX11	Rejilla concava cuadrada de 700 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-32-368
C250	ECGC80CFX11	Rejilla concava cuadrada de 800 con marco, seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-34-369
C250	ECOP30PF	Rejilla plana OPTEA 300 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-456-457
C250	ECOP40PF	Rejilla plana OPTEA 400 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-458-459
C250	ECOP50PF	Rejilla plana OPTEA 500 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-460-461
C250	ECOP60PF	Rejilla plana OPTEA 600 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-462-463
C250	ECOP40CF	Rejilla concave OPTEA 400 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-450-451
C250	ECOP50CF	Rejilla concave OPTEA 500 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-452-453
C250	ECOP60CF	Rejilla concave OPTEA 600 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-454-455
C250	ECML25PF	Rejilla MECALINEA 750 X 250	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-128
C250	ECML30PF	Rejilla MECALINEA 750 X 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-39
C250	ECML35PF	Rejilla MECALINEA 750 X 350	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-84
C250	ECML40PF	Rejilla MECALINEA 750 X 400	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-02
C250	ECML50PF	Rejilla MECALINEA 750 X 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-37
C250	ECML60PF	Rejilla MECALINEA 750 X 600	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-36
C250	ECML70PF	Rejilla MECALINEA 750 X 700	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-63

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	ECAL20PF	Rejilla AUTOLINEA 750 X 200	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-130
C250	ECAL25PF	Rejilla AUTOLINEA 750 X 250	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-131
C250	ECAL30PF	Rejilla AUTOLINEA 750 X 300	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-87
C250	ECAL40PF	Rejilla AUTOLINEA 750 X 400	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-88
C250	ECAL50PF	Rejilla AUTOLINEA 750 X 500	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-89
C250	ECAL60PF	Rejilla AUTOLINEA 750 X 600	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-90
C250	ECAL70PF	Rejilla AUTOLINEA 750 X 700	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-91
C250	ECML40RF	Rejilla plana MECALINEA con orificios redondos 750 x 400 sin marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-74
C250	ECML60RF	Rejilla plana MECALINEA con orificios redondos 750 x 600 sin marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-82
C250	ECML20PF + E5	Rejilla para canaleta MECALINEA 200 x 750 con perfil L 750	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-86-124
C250	ECAA30PFX11	Rejilla para canaleta AQUALINEA 750 x 300 sin marco – acceso personas con movilidad reducida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-00-373
C250	ECAA30PFX11+E5	Rejilla AQUALINEA 750 x 300 con perfil L 750 – acceso personas con movilidad reducida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-86-373
C250	ECAA30ZFX11	Rejilla AQUALINEA 750 x 300 con marco – acceso personas con movilidad reducida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-39-373
C250	256899	Registro redondo Gas n°4 VHM	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-397-396
C250	CCBH30AFX28	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de hierro DN 300 marco cuadrado articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-466-115
C250	CCBH30BFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 315 marco cuadrado articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-466-115

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
C250	CCBH30WFX28	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de hierro DN 300 marco cuadrado no articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-469-372
C250	CCBH30WFX29	Registro hidráulico de acometida realizable, para tubo de PVC DN 315 marco cuadrado no articulada	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-469-372
D400	CDPA60AF	Registro PAMREX Explotación no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-21-70
D400	CDPA60KF	Registro PAMREX Explotación no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-41-70
D400	CDPA60BF	Registro PAMREX Explotación ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-21-72
D400	CDPA60LF	Registro PAMREX Explotación ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-41-72
D400	CDPA60EF	Registro PAMREX Seguridad no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-70-70
D400	CDPA60MF	Registro PAMREX Seguridad no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-71-70
D400	CDPA60FF	Registro PAMREX Seguridad ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-70-72
D400	CDPA60PF	Registro PAMREX Seguridad ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-71-72
D400	CDPA603F	Registro PAMREX marco aparente Seguridad no ventilado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-139-70
D400	CDPA604F	Registro PAMREX marco aparente Seguridad ventilado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-139-72
D400	CDPA601F	Registro PAMREX marco aparente Explotación no ventilado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-140-70
D400	CDPA602F	Registro PAMREX marco aparente Explotación ventilado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-140-72
D400	CDPA70EF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-184-184
D400	CDPA70MF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-185-184

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
D400	CDPA70MF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-433-184
D400	CDPA70FF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-184-193
D400	CDPA70PF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-185-193
D400	CDPA70PF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-433-193
D400	CDPA80EF CDPA80EFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad no ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-235-234
D400	CDPA80EF CDPA80EFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad no ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-464-234
D400	CDPA80MF CDPA80MFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad no ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-465-234
D400	CDPA80FF CDPA80FFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-235-250
D400	CDPA80FF CDPA80FFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-464-250
D400	CDPA80PF CDPA80PFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-465-250
D400	CDPA80MF CDPA80MFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad no ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-234-234
D400	CDPA80PF CDPA80PFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-234-250
D400	CDRD60AF	Registro REXEL 2 con marco V10 redondo no ventilado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-309-307
D400	CDRD60BF	Registro REXEL 2 con marco V10 redondo ventilado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-309-308

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
D400	CDRT60AFX	Registro R-TEX no ventilado con marco redondo 850	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-378-379
D400	CDOM60AF	Registro REXEL no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-118-118
D400	CDRX60KF	Registro REXEL no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-132-118
D400	CDOM60BF	Registro REXEL ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-118-119
D400	CDRX60LF	Registro REXEL ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-132-119
D400	CDRX609F	Registro REXEL no ventilado con marco aparente para sellado en hormigón	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-244-118
D400	CDRX600F	Registro REXEL ventilado con marco aparente para sellado en hormigón	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-244-119
D400	CDGX60AF	Registro G-TEX no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-335-313
D400	CDGX60BF	Registro G-TEX ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-335-314
D400	CDPE60AF	Registro PAMESTANCA con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-67-67
D400	CDKR60EF	Registro articulado KOREX acerrojado no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-241-241
D400	CDKO60EF	Registro articulado KORUM acerrojado no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-241-241
D400	CDKR60MF	Registro articulado KORUM acerrojado no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-243-241
D400	CDKO60FF	Registro articulado KORUM acerrojado ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-241-242
D400	CDKO60MF	Registro articulado KORUM acerrojado no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-243-241
D400	CDKO60EFX51	Registro articulado KORUM H75 acerrojado no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-409-408
D400	CDKO60PF	Registro articulado KORUM acerrojado ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-243-242
D400	CDKO60FFX51	Registro articulado KORUM H75 acerrojado ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-409-410

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
D400	CDGX60KF	Registro G-TEX no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-329-313
D400	CDGX60LF	Registro G-TEX ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-329-314
D400	CDQD40KF	Registro QUAD de 400 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-294-388
D400	CDQD30KF	Registro QUAD de 300 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-398-386
D400	CDQD50KF	Registro QUAD de 500 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-400-387
D400	CDQD60KF	Registro QUAD de 600 marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-402-389
D400	EDPA60AF16	Rejilla PAMREX Seguridad con marco Redondo, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-70-377
D400	EDPA6016	Rejilla PAMREX Seguridad con marco cuadrado, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-71-377
D400	EDPA60BF16	Rejilla PAMREX Explotación con marco redondo, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-21-377
D400	EDPA60DF16	Rejilla PAMREX Explotación con marco cuadrado, acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-41-377
D400	EDRX60BF	Rejilla REXEL marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-118-164
D400	EDRX60BF16	Rejilla REXEL marco Redondo - acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-118-376
D400	EDRX60DF	Rejilla REXEL marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-132-164
D400	EDRX60DF16	Rejilla REXEL marco cuadrado - acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-132-376
D400	EDDE40DFX14	Rejilla plana D400 DEDRA 400 marco 4 lados sin posibilidad de cesta de recogida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-294-295
D400	EDDE35DFX14	Rejilla plana D400 DEDRA 400 marco 4 lados posibilidad de cesta de recogida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-293-295
D400	EDDE40RFX14	Rejilla plana D400 DEDRA 400 marco 3 lados sin posibilidad de cesta de recogida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-292-295
D400	EDDE35RFX14	Rejilla plana D400 DEDRA 400 marco 3 lados platine posibilidad de cesta de recogida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-291-295

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
D400	EDDE35DFX15	Rejilla concava D400 DEDRA 400 marco 4 lados posibilidad de cesta de recogida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-302-297
D400	EDDE40DFX15	Rejilla concava D400 DEDRA 400 marco 4 lados sin posibilidad de cesta de recogida	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-303-297
D400	EDDE30EFX11	Rejilla plana D400 DEDRA 300 marco 4 lados sin posibilidad de cesta de recogida - seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-398-399
D400	EDDE40EFX11	Rejilla plana D400 DEDRA 400 marco 4 lados Sin posibilidad de cesta de recogida Seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-294-375
D400	EDDE35EFX11	Rejilla plana D400 DEDRA 400 Marco 4 lados platine posibilidad de cesta de recogida Seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-293-375
D400	EDDE40IFX11	Rejilla plana D400 DEDRA 400 marco 3 lados Sin posibilidad de cesta de recogida Seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-292-375
D400	EDDE35KFX11	Rejilla concava D400 DEDRA 400 marco 4 lados posibilidad de cesta de recogida - seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-302-374
D400	EDDE40KFX11	Rejilla concava D400 DEDRA 400 marco 4 lados sin posibilidad de cesta de recogida - seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-303-374
D400	EDDE35IFX11	Rejilla plana D400 DEDRA 400 marco 3 lados platine Posibilidad de cesta de recogida Seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-291-375
D400	EDDE50EFX11	Rejilla plana D400 DEDRA 500 marco 4 lados sin posibilidad de cesta de recogida - seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-400-401
D400	EDDE60EFX11	Rejilla plana D400 DEDRA 600 marco 4 lados sin posibilidad de cesta de recogida - seguridad acceso PMR	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-402-403
D400	EDTL40PF + E7	Rejilla para canaleta TRANSLINEA para calzada con perfiles laterales	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-138-156

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
D400	EDTL40PF + E8 + E10	Rejilla para canaleta TRANSLINEA para calzada con perfiles laterales y perfiles de extremidad	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-162-156
D400	EDAL30PF	Rejilla AUTOLINEA para canaleta longitudinal 750 X 300 con perfiles laterales	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-138-113
D400	EDAL40PF	Rejilla AUTOLINEA para canaleta longitudinal 750 X 400 con perfiles laterales	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-138-18
D400	EDAL50PF	Rejilla AUTOLINEA para canaleta longitudinal 750 X 500 con perfiles laterales	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-138-106
D400	EDSO64EFX16	Rejilla plana articulada SOLE D400 con marco	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-425-426
D400	256898	Registro óvalo Gas VHM	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-395-394
D400	283947	Registro redondo gas n°2 VHM	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-419-418
D400	283946	Registro Redondo Gas N°3 VHM	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-417-416
D400	CDVM80AF CDVM80AFX37	Registro VIATOP abertura 800 Seguridad no ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-235-286
D400	CDVM80BF CDVM80BFX37	Registro VIATOP abertura 800 Seguridad ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-235-285
D400	CDVM80KF CDVM80KFX37	Registro VIATOP abertura 800 Seguridad no ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-234-286
D400	CDVM80PF CDVM80PFX37	Registro VIATOP abertura 800 Seguridad ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-234-285
E600	CEUR60AF	Registro URBAMAX no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-09-116
E600	CEUR60KF	Registro URBAMAX no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-10-116
E600	CEUR60BF	Registro URBAMAX ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-09-117

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
E600	CEUR60LF	Registro URBAMAX ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-10-117
E600	EETL40PF + E7	Rejilla para canaleta TRANSLINEA para calzada con perfiles laterales	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-138-138
E600	EETL40PF + E7 + E10	Rejilla para canaleta TRANSLINEA para calzada con perfiles laterales y perfiles de extremidad	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-162-138
E600	CEPA60EF	Registro PAMREX Seguridad no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-70-312
E600	CEPA60MF	Registro PAMREX Seguridad no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-71-312
E600	CEPA60AF	Registro PAMREX Explotación no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-21-312
E600	CEPA60KF	Registro PAMREX Explotación no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-41-312
E600	CEPA60FF	Registro PAMREX Seguridad ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-70-380
E600	CEPA60PF	Registro PAMREX Seguridad ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-71-380
E600	CEPA60BF	Registro PAMREX Explotación ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-21-380
E600	CEPA60LF	Registro PAMREX Explotación ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-41-380
E600	CEPA70PF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-433-432
E600	CEPA70FF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-184-432
E600	CEPA70MF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-433-431
E600	CEPA70EF	Registro PAMREX abertura 700 Seguridad no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-184-431
E600	CEPA80EF CEPA80EFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad no ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-464-429

Dispositivos de cubrimiento y cierre - NF110

Clase	Referencia	Designación del dispositivo	Norma	Identificación NF
E600	CEPA80FF CEPA80FFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad ventilado con marco Redondo (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-464-430
E600	CEPA80MF CEPA80MFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad no ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-465-429
E600	CEPA80PF CEPA80PFX37	Registro PAMREX abertura 800 Seguridad ventilado con marco cuadrado (con o sin asistencia)	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-465-430
F900	CFUR60AF	Registro URBAMAX no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-09-154
F900	CFUR60KF	Registro URBAMAX no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-10-154
F900	CFUR60BF	Registro URBAMAX ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-09-155
F900	CFUR60LF	Registro URBAMAX ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-10-155
F900	CFPA60EF	Registro PAMREX abertura 600 Seguridad no ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-70-412
F900	CFPA60MF	Registro PAMREX abertura 600 Seguridad no ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-71-412
F900	CFPA60FF	Registro PAMREX abertura 600 Seguridad ventilado con marco redondo	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-70-413
F900	CFPA60PF	Registro PAMREX abertura 600 Seguridad ventilado con marco cuadrado	NF EN 124-1:2015 NF EN 124-2:2015	21-71-413