



Regard PAM GENIUS® D400 Ø 600 Cadre rond



Tampon	A (mm)	O (mm)	H (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Pression de contact (N/mm²)	Conditionnement	Marquage	Référence
Ventilé	845	600	100	643	90	22	55,40	32	3,5	11	Standard	CDGE60BF
Non ventilé	845	600	100	643	90	22	53,50	32	3,5	11	Standard	CDGE60AF
Non ventilé	845	600	100	643	90	22	55,00	32	3,5	11	EU	CDGE60AFEUS
Non ventilé	845	600	100	643	90	22	55,00	32	3,5	11	EP	CDGE60AFEPL





Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Jonc EVA](#) ou équivalent

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.

Principales caractéristiques :

- Ouverture facile avec outils conventionnels
- Anneaux de levage
- Articulation anti-crasse pour une ouverture et fermeture garanties
- Tampon articulé, ouverture à 110 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- [Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile](#)
- Cadre compatible avec la solution de scellement Install Plus
- Anti-intrusion (SCS ou Penta)


Sécurité :

- Kit de verrouillage PENTA : [C10](#), [C54](#)
- Clé PENTA : C17
- Kit de verrouillage SCS : [C101](#), [C12](#)
- Clé SCS : C18

Produits associés




Jonc EVA



Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique



Clé de manœuvre PENTA



Clé de manœuvre SCS