

Volant pour EURO 20



Le volant est un accessoire qui permet de manœuvrer la vanne directement, sans l'intervention d'autres accessoires.

Sens de fermeture	Ø volant (mm)	Carré (mm)	Masse (kg)	Référence
FAH	150	15,3	0,38	162045
FAH	150	18,5	0,40	254301
FAH	200	20,6	0,75	229993
FAH	350	25,7	2,50	162069
FAH	500	25,7	5,00	162063
FAH	200	18,5	0,75	166626
FAH	500	28,9	3,48	162221
FSH	150	15,3	0,38	RAA15UAK
FSH	150	18,5	0,40	RAA18UAK
FSH	200	20,6	0,75	RAA21UAK
FSH	350	25,7	2,50	RAA26UAK
FSH	500	25,7	5,00	RAA24UAK
FSH	500	28,9	3,48	RAA29UAK

EURO 20

DN mm	Sens de fermeture	Référence
40	FSH	RAA15UAK
40	FAH	162045
50	FSH	RAA15UAK
50	FAH	162045

DN mm	Sens de fermeture	Référence
400	FSH	RAA29UAK
400	FAH	162221

EURO 20 NG

DN mm	Sens de fermeture	Référence
65	FSH	RAA18UAK
65	FAH	162045
80	FSH	RAA18UAK
80	FAH	162045
100	FSH	RAA21UAK
100	FAH	166626
125	FSH	RAA21UAK
125	FAH	166626
150	FSH	RAA21UAK
150	FAH	229993
200	FSH	RAA26UAK
200	FAH	162069
250	FSH	RAA24UAK
250	FAH	162063
300	FSH	RAA24UAK
300	FAH	162063
400	FSH	RAA29UAK
400	FAH	162221

EURO 20 NEW

DN mm	Sens de fermeture	Référence
40	FSH	RAA15UAK
40	FAH	162045
50	FSH	RAA15UAK
50	FAH	162045

DN mm	Sens de fermeture	Référence
65	FSH	RAA18UAK
65	FAH	254301
80	FSH	RAA18UAK
80	FAH	254301
100	FSH	RAA21UAK
100	FAH	229993
125	FSH	RAA21UAK
125	FAH	229993
150	FSH	RAA21UAK
150	FAH	229993
200	FSH	RAA26UAK
200	FAH	162069
250	FSH	RAA24UAK
250	FAH	162063
300	FSH	RAA24UAK
300	FAH	162063
400	FSH	RAA29UAK
400	FAH	162221