



## Regard de Trottoir à Cadre Carré Classe B125



AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
250x250	172	151	16	16	4,10	1,2	160	CBTB25RF
300x300	197	175	16	16	5,50	1,6	100	CBTB30RF
400x400	272	250	17	16,5	9,55	3,8	10 / 50	CBTB40RF
500x500	374	350	29	22	15,90	5,9	10 / 50	CBTB50CF
600x600	449	425	29	22	25,50	9,5	10	CBTB60RF
700x700	525	500	34	26,5	36,00	15	10	CBTB70RF
800x800	631	610	35	55	50,70	24,3	10	CBTB80CF

(\*) CBTB80CF-T:tampon seul - B125 - pour regard 800 et plaque de recouvrement



### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »



### Principales caractéristiques :

- Cadre carré apparent.
- Tampon rond avec trou central défonçable.