

Regard PAMREX Vignes 600 Sécurité Classe D400 - Cadre Rond - Non Ventilé




Marquage	A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (mm)	Conditionnement	Référence
Vignes	850	673	610	100	85	50	84,36	53	10	CDPA60EFM05

(*) Les marquages EU et EP sont inscrits sur le cadre

Autres marquages disponibles

Marquage	A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
Flocons	850	673	610	100	85	50	84,36	53	10	CDPA60EFM06
Triskell	850	673	610	100	85	50	84,36	53	10	CDPA60EFM04

(*) Les marquages EU et EP sont inscrits sur le cadre



Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Joint en élastomère](#)

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- [Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique](#)
- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture du tampon à 130°, blocage du tampon à 90° évitant une fermeture accidentelle
- [Identification des versions](#)
- [Clef de manœuvre C24](#)

Option : Pamrex "Territoriales by PAM" est bien entendu éligible au programme Color by PAM

Avertissement : la personnalisation n'est pas possible.

Accessoires



Joint ELASTOMÈRE



Accessoires pour regards :
Outil de manoeuvre C24
pour regards PAMREX,
VIATOP et VIATOP 2



Verrous 1/4 de tour




Goupilles Antivol pour
regards PAMREX / VIATOP
600 et 700 / VIATOP 2

Produits associés



Info produit - Regards
PAMREX - Tampon articulé
et boîtier de manoeuvre
ergonomique



Regards PAMREX -
Limitation des entrées
d'eau de ruissellement



Solution de scellement
rapide et durable INSTALL
Plus pour PAMREX