


Regard PAMREX 600 Sécurité Classe D400 - Cadre apparent



AxA (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Tampon	Référence
845x845	610	120	85	50	135,00	55	10	Ventilé	CDPA604F
845x845	610	120	85	50	135,00	55	10	Non ventilé	CDPA603F

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Joint en élastomère](#)



Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones pavées et visites fréquentes.

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »


Principales caractéristiques :

- [Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique](#)
- Tampons interchangeables
- [Cadre adapté à un environnement pavé](#)
- [Identification des versions](#)
- [Clef de manœuvre C24](#)

- Possibilité de revêtement DUCTAN pour résistance aux agressions H2S
- Personnalisation possible des tampons
- Compatible avec option COLOR

Sécurisation

- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- [Verrou ¼ de tour](#)
- [Goupille antivol](#)
- [Seau à boue](#)



Accessoires



Info produit - Regards
PAMREX - Tampon articulé
et boîtier de manoeuvre
ergonomique



Info produit - Identification
des versions de regards
PAMREX



Notice de pose - Regard
PAMREX 600 Classe D400 -
Pose du regard à cadre
apparent

Produits associés



Joint ELASTOMÈRE



Verrous 1/4 de tour



Goupilles Antivol pour
regards PAMREX / VIATOP
600 et 700 / VIATOP 2



Seau à boue pour regards
PAMREX



Accessoires pour regards :
Outil de manoeuvre C24
pour regards PAMREX,
VIATOP et VIATOP 2



Grilles antichute articulées
pour PAMREX 600



Solution de scellement
rapide et durable INSTALL
Plus pour PAMREX