


## Regards Hydrauliques AKSESS 450 à 800 Classe B125 Verrouillés



Type	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
450	460x460	350x350	427x427	414x412	38	32	16,05	8,4	10	CBAK45HFX16
500	510x510	400x400	477x476	462x461	38	32	18,10	11,2	10	CBAK50HFX16
550	550x580	450x450	527x527	512x514	38	32	25,30	18,2	10	CBAK55HFX16
600	610x610	500x500	577x575	562x563	38	32	30,30	22,5	10	CBAK60HFX16
700	710x710	600x600	677x676	662x662	38	32	43,80	34,5	10	CBAK70HFX16
800	820x820	700x700	785x786	771x771	41	35	55,10	43	10	CBAK80HFX16



### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

## Principales caractéristiques :


- Regard Hydraulique
- [Système anti-boîtement assurant la stabilité du tampon dans son cadre](#)
- [Cadre à semelle crantée permettant un scellement performant](#)
- [Manipulation facile et ergonomique, ouverture coulissée ou articulée](#)
  
- [Verrou ¼ de tour](#)
- [Manipulation avec clé pentagonale référence C17](#)

## Accessoires




Verrous 1/4 de tour


## Produits associés



Info produit - Regards  
Hydrauliques AKSESS -  
Stabilité des tampons



Notice de pose - Regards  
Hydrauliques AKSESS -  
Scellement



Info produit - Regards  
Hydrauliques AKSESS et  
PARXESS - Ergonomie -  
Manipulations