


## Té INTEGRAL à 3 Brides Fixes



| DN (mm) | Ø dn (mm) | Lu (mm) | Hu (mm) | PN 10      |             | PN 16      |             | PN 25      |             |
|---------|-----------|---------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|         |           |         |         | Masse (kg) | Référence   | Masse (kg) | Référence   | Masse (kg) | Référence   |
| 80      | 80        | 330     | 165     | 15,60 kg   | BBA80TE1EFF | 15,60 kg   | BBA80TE1EFF | 15,60 kg   | BBA80TE1EFF |
| 100     | 50        | 369     | 185     | 17,80 kg   | BBB10TE1BFF | 17,80 kg   | BBB10TE1BFF |            |             |
| 100     | 80        | 360     | 175     | 18,40 kg   | BBB10TE1EFF | 18,40 kg   | BBB10TE1EFF |            |             |
| 100     | 80        | 360     | 180     | 19,30 kg   | BBB10TE1FFF | 19,30 kg   | BBB10TE1FFF |            |             |
| 150     | 80        | 440     | 205     | 24,00 kg   | BBB15TE1EFF | 24,00 kg   | BBB15TE1EFF |            |             |
| 150     | 100       | 440     | 210     | 29,50 kg   | BBB15TE1FFF | 29,50 kg   | BBB15TE1FFF |            |             |
| 150     | 150       | 440     | 220     | 32,50 kg   | BBB15TE1JFF | 32,50 kg   | BBB15TE1JFF |            |             |
| 200     | 80        | 520     | 235     |            |             | 33,70 kg   | BBB20TE2EFF |            |             |
| 200     | 100       | 520     | 240     |            |             | 42,50 kg   | BBB20TE2FFF |            |             |
| 200     | 150       | 520     | 250     |            |             | 40,70 kg   | BBB20TE2JFF |            |             |
| 200     | 200       | 520     | 260     |            |             | 49,10 kg   | BBB20TE2KFF |            |             |
| 250     | 80        | 700     | 265     |            |             | 45,30 kg   | BBB25TE2EFF |            |             |
| 250     | 100       | 700     | 275     |            |             | 47,20 kg   | BBB25TE2FFF |            |             |
| 250     | 150       | 700     | 300     |            |             | 53,40 kg   | BBB25TE2JFF |            |             |
| 250     | 200       | 700     | 325     |            |             | 60,00 kg   | BBB25TE2KFF |            |             |
| 250     | 250       | 700     | 350     |            |             | 72,00 kg   | BBB25TE2LFF |            |             |
| 300     | 200       | 800     | 350     |            |             | 103,00 kg  | BBB30TE2KFF |            |             |
| 300     | 80        | 800     | 290     |            |             | 94,50 kg   | BBB30TE2EFF |            |             |
| 300     | 100       | 800     | 300     |            |             | 88,70 kg   | BBB30TE2FFF |            |             |
| 300     | 150       | 800     | 325     |            |             | 100,00 kg  | BBB30TE2JFF |            |             |
| 300     | 250       | 800     | 380     |            |             | 85,00 kg   | BBB30TE2LFF |            |             |

| DN (mm) | Ø dn (mm) | Lu (mm) | Hu (mm) | PN 10      |           | PN 16      |             | PN 25      |           |
|---------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|
|         |           |         |         | Masse (kg) | Référence | Masse (kg) | Référence   | Masse (kg) | Référence |
| 300     | 300       | 800     | 400     |            |           | 115,00 kg  | BBB30TE2MFF |            |           |
| 350     | 80        | 850     | 325     |            |           | 120,00 kg  | BBB35TE2EFF |            |           |
| 350     | 100       | 850     | 325     |            |           | 122,00 kg  | BBB35TE2FFF |            |           |
| 350     | 150       | 850     | 325     |            |           | 123,00 kg  | BBB35TE2JFF |            |           |
| 350     | 200       | 850     | 325     |            |           | 141,50 kg  | BBB35TE2KFF |            |           |
| 350     | 250       | 850     | 325     |            |           | 132,00 kg  | BBB35TE2LFF |            |           |
| 350     | 300       | 850     | 425     |            |           | 144,00 kg  | BBB35TE2MFF |            |           |
| 350     | 350       | 850     | 425     |            |           | 153,00 kg  | BBB35TE2YFF |            |           |
| 400     | 80        | 900     | 350     |            |           | 167,00 kg  | BBB40TE2EFF |            |           |
| 400     | 100       | 900     | 350     |            |           | 154,00 kg  | BBB40TE2FFF |            |           |
| 400     | 150       | 900     | 350     |            |           | 155,00 kg  | BBB40TE2JFF |            |           |
| 400     | 200       | 900     | 350     |            |           | 159,00 kg  | BBB40TE2KFF |            |           |
| 400     | 250       | 900     | 350     |            |           | 161,00 kg  | BBB40TE2LFF |            |           |
| 400     | 300       | 900     | 450     |            |           | 177,00 kg  | BBB40TE2MFF |            |           |
| 400     | 350       | 900     | 450     |            |           | 185,00 kg  | BBB40TE2YFF |            |           |
| 400     | 400       | 900     | 450     |            |           | 173,20 kg  | BBB40TE2NFF |            |           |
| 450     | 80        | 950     | 375     |            |           | 187,00 kg  | BBB45TE2EFF |            |           |
| 450     | 100       | 950     | 375     |            |           | 188,00 kg  | BBB45TE2FFF |            |           |
| 450     | 150       | 950     | 375     |            |           | 190,00 kg  | BBB45TE2JFF |            |           |
| 450     | 200       | 950     | 375     |            |           | 193,00 kg  | BBB45TE2KFF |            |           |
| 450     | 250       | 950     | 375     |            |           | 197,00 kg  | BBB45TE2LFF |            |           |
| 450     | 300       | 950     | 475     |            |           | 213,00 kg  | BBB45TE2MFF |            |           |
| 450     | 350       | 950     | 475     |            |           | 221,00 kg  | BBB45TE2YFF |            |           |
| 450     | 400       | 950     | 475     |            |           | 229,00 kg  | BBB45TE2NFF |            |           |
| 450     | 450       | 950     | 475     |            |           | 237,00 kg  | BBB45TE2PFF |            |           |
| 500     | 100       | 1000    | 400     |            |           | 261,00 kg  | BBB50TE2FFF |            |           |
| 500     | 150       | 1000    | 400     |            |           | 241,00 kg  | BBB50TE2JFF |            |           |
| 500     | 200       | 1000    | 400     |            |           | 246,00 kg  | BBB50TE2KFF |            |           |
| 500     | 250       | 1000    | 400     |            |           | 274,00 kg  | BBB50TE2LFF |            |           |
| 500     | 300       | 1000    | 500     |            |           | 290,00 kg  | BBB50TE2MFF |            |           |
| 500     | 350       | 1000    | 500     |            |           | 345,00 kg  | BBB50TE2YFF |            |           |
| 500     | 400       | 1000    | 500     |            |           | 277,00 kg  | BBB50TE2NFF |            |           |
| 500     | 450       | 1000    | 500     |            |           | 290,00 kg  | BBB50TE2PFF |            |           |

| DN (mm) | Ø dn (mm) | Lu (mm) | Hu (mm) | PN 10      |             | PN 16      |             | PN 25      |             |
|---------|-----------|---------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|         |           |         |         | Masse (kg) | Référence   | Masse (kg) | Référence   | Masse (kg) | Référence   |
| 500     | 500       | 1000    | 500     |            |             | 304,00 kg  | BBB50TE2QFF |            |             |
| 600     | 80        | 1100    | 450     |            |             | 349,00 kg  | BBB60TE2EFF |            |             |
| 600     | 100       | 1100    | 450     |            |             | 330,00 kg  | BBB60TE2FFF |            |             |
| 600     | 150       | 1100    | 450     |            |             | 398,00 kg  | BBB60TE2JFF |            |             |
| 600     | 200       | 1100    | 450     |            |             | 408,00 kg  | BBB60TE2KFF |            |             |
| 600     | 250       | 1100    | 450     |            |             | 358,00 kg  | BBB60TE2LFF |            |             |
| 600     | 300       | 1100    | 550     |            |             | 417,00 kg  | BBB60TE2MFF |            |             |
| 600     | 350       | 1100    | 550     |            |             | 385,00 kg  | BBB60TE2YFF |            |             |
| 600     | 400       | 1100    | 550     |            |             | 436,00 kg  | BBB60TE2NFF |            |             |
| 700     | 700       | 1200    | 600     | 510,00 kg  | BBB70TE1SFF | 510,00 kg  | BBB70TE2SFF |            |             |
| 900     | 900       | 1500    | 750     | 907,00 kg  | BBB90TE1UFF | 940,00 kg  | BBB90TE2UFF | 1083,00 kg | BBB90TE3UFF |
| 1000    | 1000      | 1650    | 830     | 1194,00 kg | BBC10TE1VFF | 1260,00 kg | BBC10TE2VFF |            |             |
| 1200    | 700       | 1470    | 900     | 1586,00 kg | BBC12TE1SFF |            |             |            |             |
| 1200    | 800       | 1470    | 915     | 1602,00 kg | BBC12TE1TFF |            |             |            |             |
| 1200    | 1000      | 1700    | 945     | 1577,00 kg | BBC12TE1VFF | 1686,00 kg | BBC12TE2VFF |            |             |
| 1200    | 1200      | 1900    | 950     | 1810,00 kg | BBC12TE1BFF | 1979,00 kg | BBC12TE2BFF |            |             |
| 1400    | 1400      | 2470    | 1100    | 2676,00 kg | BBC14TE1CFF | 2833,00 kg | BBC14TE2CFF |            |             |
| 1500    | 1500      | 2470    | 1100    | 2807,00 kg | BBC15TE1DFF | 3093,00 kg | BBC15TE2DFF |            |             |
| 1600    | 1000      | 2065    | 1150    | 3216,00 kg | BBC16TE1VFF |            |             |            |             |
| 1600    | 1600      | 2730    | 1240    | 3670,00 kg | BBC16TE1EFF |            |             |            |             |
| 1800    | 800       | 1885    | 1230    | 3290,00 kg | BBC18TE1TFF |            |             |            |             |
| 1800    | 900       | 1885    | 1245    |            |             | 3700,00 kg | BBC18TE2UFF |            |             |


**Domaine d'emploi :**

- Système : séparatif et unitaire
- Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement
- Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13


## Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)
- EN 598 / Marquage CE
- Déclaration des performances [DoP-INTEGRAL005FR](#)
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
  - NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
  - NF EN 752 : Conception des projets d'assainissement
  - NF EN 1610 : Réception des ouvrages
  - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)

## Produits associés



Ensemble de joint à brides avec boulonnerie en acier galvanisé à chaud pour l'assainissement



Ensemble de joint à brides avec boulonnerie en acier galvanisé à chaud