


# Produits de réparation

L'analyse des risques des conditions de montage et leur maîtrise sont de la responsabilité de l'entreprise qui en a la charge (en particulier l'utilisation d'équipements de protection individuelle).

## 1 TUYAUX ET RACCORDS AEP


### Gamme BLUTOP® DN/OD 75 à 160

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC®	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240991	AQUACOAT® bleu 5005	dose de 0.75 kg
② intérieur	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose 1 kg (R68%+D32%)
③ intérieur emboiture	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose 1 kg (R68%+D32%)



### Raccords BLUTOP® DN/OD 75 à 160

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur et ② intérieur	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose de 1 kg (R68%+D32%)




### Gamme NATURAL® DN 60 à 2000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC®	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240991	AQUACOAT® bleu 5005	dose de 0.75 kg
② intérieur	158009	SIKADUR® 31 DW	dose de 1 kg (R80%+D20%)
③ intérieur emboiture et bout uni	251222	NATZINC®	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240991	AQUACOAT® bleu 5005	dose de 0.75 kg




### Raccords NATURAL® DN 60 à 2000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur et ② intérieur	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose de 1 kg (R68%+D32%)




### Gamme TT PE DN 80 à 1000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur (petits dommages)	175507	Bâton de réparation PE	1 pièce
① extérieur (dommage moyen)	111216	Kit rustine thermo-rétractable	1 pièce
② intérieur	158009	SIKADUR® 31 DW	dose de 6 kg (R75%+D25%)
③ intérieur emboiture ④ et bout uni	251222	NATZINC®	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	et 240991	AQUACOAT® bleu 5005	dose de 0,75 kg



### Raccords TT PE DN 80 à 1000


zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur et ② intérieur	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose de 1 kg (R68%+D32%)



# Produits de réparation


## Gamme TT PUX DN 150 à 2000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	185005	EUROKOTE® 4820 ivoirine	dose de 1 kg (R68%+D32%)
	ou 220818	EUROKOTE® 4820 ivoirine	kit de 5 seringues 50 ml
② intérieur	158009	SIKADUR® 31 DW	kit de 6 kg (R75%+D25%)
③ intérieur emboîture	184653	EUROKOTE® 4820 brun rouge	dose de 1 kg (R68%+D32%)
④ bout uni	184653	EUROKOTE® 4820 brun rouge	dose de 1 kg (R68%+D32%)




## Raccords TT PUX DN 150 à 2000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur et	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose de 1 kg (R68%+D32%)
② intérieur			




## Gamme NATURAL PUR® DN 150 à 700

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC®	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240991	AQUACOAT® Bleu 5005	dose de 0,75 kg
② intérieur	185005	EUROKOTE® 4820 ivoirine	dose de 1 kg (R68%+D32%)
③ intérieur emboîture	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose de 1 kg (R68%+D32%)
	ou 220818	EUROKOTE® 4820 ivoirine	kit de 5 seringues 50 ml




## Gamme ZMU® DN 80 à 600

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	218842	Kit de réparation ZMU	pot de 1,2 kg
② intérieur	158009	SIKADUR® 31 DW	kit de 6 kg (R75%+D25%)
③ intérieur emboîture et	240991	AQUACOAT® Bleu 5005	dose de 0,75 kg
④ bout uni			



## Gamme ZMU® DN ≥ 700

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	158009	SIKADUR® 31 DW	kit de 6 kg (R75%+D25%)
② intérieur			
③ intérieur emboîture et	240991	AQUACOAT® Bleu 5005	dose de 0,75 kg
④ bout uni			




# Produits de réparation

## 2 TUYAUX ET RACCORDS ASSAINISSEMENT


### Gamme INTEGRAL® (BioZinalium®) DN 150 à 2000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240990	AQUACOAT rouge	dose de 0,75 kg
② intérieur	158009	SIKADUR 31 DW	dose de 6 kg (R75%+D25%)
③ intérieur emboiture	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240990	AQUACOAT rouge	dose de 0,75 kg




### Gamme INTEGRAL® DUCTAN® DN 80 à 125

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240990	AQUACOAT rouge	dose de 0,75 kg
② intérieur	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose 1 kg (R68%+D32%)
③ intérieur emboiture	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	dose 1 kg (R68%+D32%)




### Gamme INTEGRAL® pH1 DN 150 à 2000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	240990	AQUACOAT rouge	dose de 0,75 kg
② intérieur	185005	EUROKOTE 4820 ivoirine	dose de 1 kg (R68%+D32%)
	ou 220818	EUROKOTE 4820 ivoirine	kit de 5 seringues 50 ml
③ intérieur emboiture et extérieur bout uni	184653	EUROKOTE 4820 brun rouge	dose de 1 kg (R68%+D32%)
	220817	EUROKOTE 4820 brun rouge	kit de 5 seringues 50 ml




### Gamme INTEGRAL® TT PEDN 150 à 1000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	175507	Bâton de réparation PE	1 pièce
① extérieur	111216	Kit rustine thermo-rétractable	1 pièce
② intérieur	158009	SIKADUR 31 DW	dose de 6 kg (R75%+D25%)
③ intérieur emboiture	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	et 240990	AQUACOAT® rouge	dose de 0,75 kg
④ bout uni	220817	EUROKOTE 4820 brun rouge	kit de 5 seringues 50 ml



### Gamme INTEGRAL® TT PUX DN 150 à 2000


zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	185005	EUROKOTE 4820 ivoirine	dose de 1 kg (R68%+D32%)
	ou 220818	EUROKOTE 4820 ivoirine	kit de 5 seringues 50 ml
② intérieur	158009	SIKADUR 31 DW	dose de 6 kg (R75%+D25%)
③ intérieur emboiture et extérieur bout uni	184653	EUROKOTE 4820 brun rouge	dose de 1 kg (R68%+D32%)
	ou 220817	EUROKOTE 4820 brun rouge	kit de 5 seringues 50 ml



# Produits de réparation


## Gamme INTEGRAL® ZMU DN 150 à 600

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	218842	Kit de réparation ZMU	pot de 12 kg
② intérieur	158009	SIKADUR 31 DW	dose de 6 kg (R75%+D25%)
③ intérieur	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90% + D10%)
emboiture et extérieur bout uni	236283	EUROKOTE 448 brun rouge	dose de 1 kg (R80%+D20%)




## Gamme ZMU® DN 700 à 1200

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	158009	SIKADUR® 31 DW	kit de 6 kg (R75%+D25%)
② intérieur			
③ intérieur	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
emboiture et ④ bout uni	240990	AQUACOAT rouge	dose de 0,75 kg




## Gamme BIOGAN® DN 150 et 200

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+H10%)
	240990	AQUACOAT® rouge	dose de 0,75 kg
②intérieur et intérieur emboiture	158255	EUROKOTE® 4820 bleu	Dose 1 kg (R 68% + D 32%)
	220815	EUROKOTE® 4820 bleu	Kit de 5 seringues 50 ml
③Réparation des coupes	283230	Extrem 1 rouge	pot de 250 ml (0,5 kg)
	283231	Extrem 1 rouge	pot de 500 ml (1 kg)



## Gamme PLUVIAL® DN 350 à 2000


zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
	265365	AQUACOAT Noir	boîte de 0,75 kg
② intérieur	158009	SIKADUR 31 DW	dose de 6 kg (R75%+D25%)
③	251222	NATZINC	dose de 5 kg (R90%+D10%)
emboiture int. et ext.	-	Peinture verte	nous consulter



# Produits de réparation


## Raccords assainissement DN 75 à 2000

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur et	184653	EUROKOTE 4820 brun rouge	dose de 1 kg (R68%+D32%)
② intérieur	ou 220817	EUROKOTE 4820 brun rouge	kit de 5 seringues 50 ml



## Raccords assainissement gravitaire DN 150 à 300

zone	réf.	produit	conditionnement
① extérieur et	184653	EUROKOTE 4820 brun rouge	dose de 1kg (R68%+D32%)
② intérieur	ou 220817	EUROKOTE 4820 brun rouge	kit de 5 seringues 50 ml



Respecter les recommandations d'utilisation des fiches de données sécurité disponibles dans l'Espace documentaire sur [www.pamline.com](http://www.pamline.com).