


Tampa hidráulica - Redonda - classe B125



A (mm)	O (mm)	C (mm)	A1 (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
360	250	340	327	30	8,40	5,6	100	CBHY36SF
437	340	416	404	30	11,60	7,3	100	CBHY40SF
537	407	511	496	48	20,90	12	50	CBHY50SF



Material e revestimento:

- Aro e tampa em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: com revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa;

Campo de aplicação:

- Classe B125 (Grupo 2) de acordo com a norma EN 124-2, passeios, zonas pedonais e áreas semelhantes e parques de estacionamento.

Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»



Principais características:

- Tampa hidráulica (com função anti-odor).
- Levantamento da tampa semelhantes às tampas hidráulicas tradicionais;
- Aro com linguetas de ancoragem para selagem em obra.