


Tubo bocas INTEGRAL PUX DN1400 a 2000 com junta STANDARD




DN	Lu (m)	e (mm)	er (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Peso (kg/m)	PFA	Referência
1400	8,17	17,1	9	1462	1467,9	245	1592,1	685,70	28 bar	TSC14N80BH
1600	8,16	18,9	9	1668	1674,2	265	1815,9	859,10	27 bar	TSC16N80BH
1800	8,15	20,7	9	1875	1881,5	275	2032,2	1045,10	27 bar	TSC18N80BH
2000	8,13	22,5	9	2082	2088,8	290	2259	1252,00	26 bar	TSC20N80BH

Legenda:

- Diâmetro nominal (DN)
- Lu : comprimento útil, em m
- e: espessura de acordo com a norma EN598 + A1 - agosto de 2009, em mm
- er: espessura da argamassa de cimento, em mm
- ØDE : diâmetro exterior nominal da ponta lisa de acordo com a norma EN598 + A1 - agosto de 2009, em mm
- ØDI : diâmetro interior nominal da entrada do embocamento, em mm
- P : profundidade nominal do embocamento, em mm
- ØB : diâmetro nominal da campânula do embocamento, em mm
- Peso: peso total (inclui revestimento poliuretano e embocamento), determinado com as espessuras nominais, em kg/m
- Referência : referência comercial Saint-Gobain PAM

Campo de aplicação:




- Sistema: separativo e unitário
- Aplicação: sistemas gravítico e elevatório
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais
- Perfeitamente estanque
- Para efluentes entre pH 4 e pH 12
- Solos extremamente corrosivos
- Resistividade dos solos:


Principais características:

- Revestimento exterior: poliuretano de acordo com a norma EN 15189
- Revestimento interno: argamassa de cimento aluminico CALCOAT
- Revestimento da ponta-lisa e do embocamento: tinta epóxi vermelha reforçada 300 microns (média mínima)
- Junta em NBRO
- EN 598 / EN 15189 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)
- Concebido em conformidade com a regulamentação aplicável:
 - NF EN 476: prescrições gerais para os componentes utilizados nas redes
 - NF EN 752: conceção de projetos de saneamento
 - NF EN 1610: receção de obras

Produtos associados



Conjunto tubo Standard
INTEGRAL PUX + Junta
Standard



Junta Nitrilo STD
DN80-2000



Pasta lubrificante -
Gamas NATURAL,
INTEGRAL e PLUVIAL