



Junta de montagem GGS DN80-600 para saneamento



DN (mm)	PFA	ØDE mini (mm)	ØDE maxi (mm)	Approx. L (mm)	L1 (mm)	ØE (mm)	Peso (kg)	Referência
80	40 bar	97	100	127	60	213	4,90	TXA80MG
100	40 bar	117	120	133	65	233	6,60	TXB10MG
125	25 bar	143	146	140	70	259	7,56	TXB12MG
150	25 bar	168	172	145	75	287	8,80	TXB15MG
200	25 bar	220	223	153	80	342	12,78	TXB20MG
250	25 bar	272	275	164	90	403	18,14	TXB25MG
300	25 bar	323	327	170	95	457	22,92	TXB30MG
350	16 bar	375	379	183	100	511	29,00	TXB35MG
400	16 bar	426	430	185	100	564	34,77	TXB40MG
450	16 bar	477	481	192	105	617	39,74	TXB45MG
500	16 bar	529	533	193	105	671	47,80	TXB50MG
600	16 bar	631	636	200	110	777	61,25	TXB60MG

Materiais e revestimentos



Item	Designação	Materiais	Revestimentos
1	Contraflange de junta	Ferro fundido dúctil GS	Epóxi vermelha 250 µm
2	Anel de pressão	Ferro fundido dúctil GS	Epóxi vermelha 250 µm
3	Junta	Elastómero NBR	
4	Parafusos DN40-500	Ferro fundido dúctil GS	Galvanização + parkerização + cataforese preta
	Parafusos DN600	Aço classe 6/8	Dacromet

Instalação

Desvio angular:

- DN40 - 150 ± 2,5°
- DN200 - 300 ± 2°
- DN350 - 600 ± 3°

Binário de aperto:

- DN40 - 200 8 m/daN
- DN250 - 600 12 m/daN

Peças de substituição

Junta

DN	Referência
80	
100	
125	JGB12BB
150	JGB15BB

DN	Referência
200	JGB20BB
250	JGB25BB
300	JGB30BB
350	JGB35BB
400	
450	
500	
600	

Parafusos - Porcas aparafusadas com chave de 24

DN	Número	Parafuso de ferro	Referência
40	2	18X61X25	JXM18HN61
50	2	18X61X25	JXM18HN61
60	2	18X61X25	JXM18HN61
80	2	18X61X25	JXM18HN61
100	4	18X61X25	JXM18HN61
125	4	18X61X25	JXM18HN61
150	4	18X61X25	JXM18HN61
200	64	18X61X25	JXM18HN61

Parafusos - Porcas aparafusadas com chave de 27

DN	Número	Parafuso de ferro	Referência
250	6	20X71X33,5	JXM20HN71
300	6	20X71X33,5	JXM20HN71
350	6	20X71X33,5	JXM20HN71
400	8	20X71X33,5	JXM20HN71

Parafusos - Porcas aparafusadas com chave de 30

DN	Número	Parafuso de ferro	Referência
450	8	HM 20 DE 110X55	JXM20NN110
500	10	HM 20 DE 110X55	JXM20NN110
600	10	HM 20 DE 120X60	JXM20HD120