


## Schachtabdeckung PAMREX 600 mit Beton-Guss-Deckelklasse D400 Rahmen quadratisch



AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
840x840	673	610	100	85	50	117,00	76,6		CDPA60WF

### Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wasserbasis
- [Einlage : Elastomer](#)

## Origine France Garantie

- Dieses Produkt wird in Frankreich in unserer Gießerei in Blénod-les-Pont-A-Mousson (54) hergestellt und ist mit dem Gütesiegel "Origine France Garantie" ausgezeichnet. Dies garantiert den Verbrauchern die französische Herstellung gemäß einem Lastenheft, das auf [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr) eingesehen werden kann. Die Zertifizierungsnummer lautet: BVCert 6026906.
- "Die Zertifizierung Origine France Garantie wird von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben. Anschließend werden jedes Jahr Kontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Produkt tatsächlich zu 100 % in Frankreich hergestellt wird und ob mindestens 50 % der Herstellungskosten (einschließlich der Rohstoffe) des Produkts aus Frankreich stammen."

## Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Bereiche mit dichtem Verkehr und häufigem Zugang.


## Technische Eigenschaften

- [Deckel mit Gelenk und ergonomischer Öffnungstasche](#)
- Deckel innerhalb der Produktreihe untereinander austauschbar
- [Bedienungsschlüssel C24](#)

## Zubehör



Schachtabdeckungen  
PAMREX / VIATOP



Erkennungsmerkmale  
verschiedener  
Ausführungen von PAMREX  
Schachtabdeckungen

## Produkte



Elastomer – Einlage



Anti-Diebstahl-Kit für  
Schachtabdeckungen  
PAMREX / VIATOP 600 und  
700 / VIATOP 2



Bedienungsschlüssel C24  
für Schachtabdeckungen  
PAMREX und VIATOP