


Flanschstücke mit Flanschstutzen DN40-600 (PECB)



DN	Ø dn	Lu	Hu	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.
40 mm	40 mm	280 mm	140 mm	9,30 kg	BAA40UE1ATT	9,30 kg	BAA40UE1ATT	9,30 kg	BAA40UE1ATT	9,30 kg	BAA40UE1ATT
50 mm	40 mm	300 mm	140 mm	10,40 kg	BAA50UE1ATT	10,40 kg	BAA50UE1ATT	10,40 kg	BAA50UE1ATT	10,40 kg	BAA50UE1ATT
50 mm	50 mm	300 mm	150 mm	10,90 kg	BAA50UE1BTT	10,90 kg	BAA50UE1BTT	10,90 kg	BAA50UE1BTT	10,90 kg	BAA50UE1BTT
60 mm	40 mm	320 mm	140 mm	10,30 kg	BAA60UE1ATT	10,30 kg	BAA60UE1ATT	10,30 kg	BAA60UE3ATT	10,30 kg	BAA60UE3ATT
60 mm	60 mm	320 mm	160 mm	12,00 kg	BAA60UE1CTT	12,00 kg	BAA60UE1CTT	10,30 kg	BAA60UE3CTT	10,30 kg	BAA60UE3CTT
65 mm	40 mm	310 mm	140 mm	11,46 kg	BAA65UE1ATT	11,46 kg	BAA65UE1ATT	12,30 kg	BAA65UE3ATT	12,30 kg	BAA65UE3ATT
65 mm	60 mm	320 mm	160 mm	13,00 kg	BAA65UE1CTT	13,00 kg	BAA65UE1CTT				
65 mm	65 mm	320 mm	160 mm	13,60 kg	BAA65UE1DTT	13,60 kg	BAA65UE1DTT				
80 mm	40 mm	330 mm	140 mm	13,60 kg	BAA80UE1ATT	13,60 kg	BAA80UE1ATT	13,60 kg	BAA80UE1ATT	13,60 kg	BAA80UE1ATT
80 mm	50 mm	330 mm	150 mm	14,10 kg	BAA80UE1BTT	14,10 kg	BAA80UE1BTT	14,10 kg	BAA80UE1BTT	14,10 kg	BAA80UE1BTT
80 mm	60 mm	330 mm	160 mm	14,30 kg	BAA80UE1CTT	14,30 kg	BAA80UE1CTT	13,90 kg	BAA80UE3CTT	13,90 kg	BAA80UE3CTT
80 mm	65 mm	330 mm	160 mm	14,00 kg	BAA80UE1DTT	14,00 kg	BAA80UE1DTT				

DN	Ø dn	Lu	Hu	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.
80 mm	80 mm	330 mm	165 mm	15,60 kg	BAA80UE1ETT	15,60 kg	BAA80UE1ETT	15,60 kg	BAA80UE1ETT	15,60 kg	BAA80UE1ETT
100 mm	40 mm	360 mm	150 mm	15,00 kg	BAB10UE1ATT	15,00 kg	BAB10UE1ATT	17,40 kg	BAB10UE3ATT	17,40 kg	BAB10UE3ATT
100 mm	50 mm	360 mm	160 mm	16,90 kg	BAB10UE1BTT	16,90 kg	BAB10UE1BTT	17,90 kg	BAB10UE3BTT	17,90 kg	BAB10UE3BTT
100 mm	60 mm	360 mm	170 mm	17,30 kg	BAB10UE1CTT	17,30 kg	BAB10UE1CTT	17,90 kg	BAB10UE3CTT	17,90 kg	BAB10UE3CTT
100 mm	65 mm	360 mm	170 mm	17,80 kg	BAB10UE1DTT	17,80 kg	BAB10UE1DTT				
100 mm	80 mm	360 mm	175 mm	18,10 kg	BAB10UE1ETT	18,10 kg	BAB10UE1ETT	19,30 kg	BAB10UE3ETT	19,30 kg	BAB10UE3ETT
100 mm	100 mm	360 mm	180 mm	19,00 kg	BAB10UE1FTT	19,00 kg	BAB10UE1FTT	20,50 kg	BAB10UE3FTT	20,50 kg	BAB10UE3FTT
125 mm	40 mm	400 mm	165 mm	21,50 kg	BAB12UE1ATT	21,50 kg	BAB12UE1ATT				
125 mm	50 mm	400 mm	175 mm	22,10 kg	BAB12UE1BTT	22,10 kg	BAB12UE1BTT	24,00 kg	BAB12UE3BTT	24,00 kg	BAB12UE3BTT
125 mm	60 mm	400 mm	185 mm	22,50 kg	BAB12UE1CTT	22,50 kg	BAB12UE1CTT	23,90 kg	BAB12UE3CTT	23,90 kg	BAB12UE3CTT
125 mm	65 mm	400 mm	185 mm	23,00 kg	BAB12UE1DTT	23,00 kg	BAB12UE1DTT				
125 mm	80 mm	400 mm	190 mm	23,50 kg	BAB12UE1ETT	23,50 kg	BAB12UE1ETT				
125 mm	100 mm	400 mm	195 mm	24,50 kg	BAB12UE1FTT	24,50 kg	BAB12UE1FTT	26,80 kg	BAB12UE3FTT	26,80 kg	BAB12UE3FTT
125 mm	125 mm	400 mm	200 mm	25,50 kg	BAB12UE1GTT	25,50 kg	BAB12UE1GTT	28,20 kg	BAB12UE3GTT	28,20 kg	BAB12UE3GTT
150 mm	40 mm	440 mm	175 mm	29,00 kg	BAB15UE1ATT	29,00 kg	BAB15UE1ATT	30,00 kg	BAB15UE3ATT	30,00 kg	BAB15UE3ATT
150 mm	50 mm	440 mm	185 mm	28,50 kg	BAB15UE1BTT	28,50 kg	BAB15UE1BTT				
150 mm	60 mm	440 mm	195 mm	29,00 kg	BAB15UE1CTT	29,00 kg	BAB15UE1CTT	30,50 kg	BAB15UE3CTT	30,50 kg	BAB15UE3CTT
150 mm	65 mm	440 mm	195 mm	29,50 kg	BAB15UE1DTT	29,50 kg	BAB15UE1DTT	29,50 kg	BAB15UE3DTT	29,50 kg	BAB15UE3DTT
150 mm	80 mm	440 mm	205 mm	30,00 kg	BAB15UE1ETT	30,00 kg	BAB15UE1ETT	32,00 kg	BAB15UE3ETT	32,00 kg	BAB15UE3ETT
150 mm	100 mm	440 mm	210 mm	31,00 kg	BAB15UE1FTT	31,00 kg	BAB15UE1FTT	33,50 kg	BAB15UE3FTT	33,50 kg	BAB15UE3FTT

DN	Ø dn	Lu	Hu	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.
150 mm	125 mm	440 mm	210 mm	32,50 kg	BAB15UE1GTT	32,50 kg	BAB15UE1GTT	35,50 kg	BAB15UE3GTT	35,50 kg	BAB15UE3GTT
150 mm	150 mm	440 mm	220 mm	35,00 kg	BAB15UE1JTT	35,00 kg	BAB15UE1JTT	38,00 kg	BAB15UE3JTT	38,00 kg	BAB15UE3JTT
200 mm	40 mm	520 mm	200 mm	41,50 kg	BAB20UE1ATT	41,50 kg	BAB20UE2ATT	43,80 kg	BAB20UE3ATT	47,80 kg	BAB20UE4ATT
200 mm	50 mm	520 mm	210 mm			42,00 kg	BAB20UE2BTT			48,50 kg	BAB20UE4BTT
200 mm	60 mm	520 mm	220 mm	42,50 kg	BAB20UE1CTT	42,50 kg	BAB20UE2CTT	45,00 kg	BAB20UE3CTT		
200 mm	65 mm	520 mm	220 mm	43,00 kg	BAB20UE1DTT	43,00 kg	BAB20UE2DTT	45,00 kg	BAB20UE3DTT		
200 mm	80 mm	520 mm	235 mm	43,50 kg	BAB20UE1ETT	43,50 kg	BAB20UE2ETT	46,50 kg	BAB20UE3ETT		
200 mm	100 mm	520 mm	240 mm	44,50 kg	BAB20UE1FTT	44,50 kg	BAB20UE2FTT	48,00 kg	BAB20UE3FTT		
200 mm	125 mm	520 mm	240 mm	46,00 kg	BAB20UE1GTT	46,00 kg	BAB20UE2GTT				
200 mm	150 mm	520 mm	250 mm	48,50 kg	BAB20UE1JTT	48,00 kg	BAB20UE2JTT	52,10 kg	BAB20UE3JTT	56,00 kg	BAB20UE4JTT
200 mm	200 mm	520 mm	260 mm	52,00 kg	BAB20UE1KTT	51,00 kg	BAB20UE2KTT	55,50 kg	BAB20UE3KTT	57,40 kg	BAB20UE4KTT
250 mm	60 mm	385 mm	260 mm	45,40 kg	BAB25UE1CTT2	45,40 kg	BAB25UE2CTT2	52,20 kg	BAB25UE3CTT2		
250 mm	65 mm	385 mm	260 mm			45,98 kg	BAB25UE2DTT2				
250 mm	80 mm	405 mm	265 mm	46,60 kg	BAB25UE1ETT2	46,60 kg	BAB25UE2ETT2				
250 mm	150 mm	485 mm	280 mm	52,40 kg	BAB25UE1JTT2	52,40 kg	BAB25UE2JTT2	59,60 kg	BAB25UE3JTT2		
250 mm	200 mm	540 mm	290 mm	59,50 kg	BAB25UE1KTT2	59,70 kg	BAB25UE2KTT2	66,20 kg	BAB25UE3KTT2		
250 mm	250 mm	600 mm	300 mm	67,10 kg	BAB25UE1LTT2	67,10 kg	BAB25UE2LTT2	74,90 kg	BAB25UE3LTT2		
300 mm	60 mm	405 mm	290 mm			37,00 kg	BAB30UE2CTT2	37,00 kg	BAB30UE3CTT2		
300 mm	65 mm	405 mm	290 mm			37,58 kg	BAB30UE2DTT2				
300 mm	80 mm	425 mm	295 mm	38,70 kg	BAB30UE1ETT2	38,70 kg	BAB30UE2ETT2	38,70 kg	BAB30UE3ETT2		

DN	Ø dn	Lu	Hu	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.
300 mm	150 mm	505 mm	310 mm	68,70 kg	BAB30UE1JTT2	67,70 kg	BAB30UE2JTT2	77,30 kg	BAB30UE3JTT2		
300 mm	200 mm	565 mm	320 mm	77,00 kg	BAB30UE1KTT2	76,20 kg	BAB30UE2KTT2	85,10 kg	BAB30UE3KTT2		
300 mm	250 mm	620 mm	330 mm	85,40 kg	BAB30UE1LTT2	84,40 kg	BAB30UE2LTT2	94,60 kg	BAB30UE3LTT2		
300 mm	300 mm	680 mm	340 mm	95,00 kg	BAB30UE1MTT2	93,50 kg	BAB30UE2MTT2	104,90 kg	BAB30UE3MTT2		
350 mm	60 mm	430 mm	320 mm	76,97 kg	BAB35UE1CTT2	79,28 kg	BAB35UE2CTT2	91,04 kg	BAB35UE3CTT2		
350 mm	80 mm	445 mm	325 mm	78,65 kg	BAB35UE1ETT2	80,96 kg	BAB35UE2ETT2	92,72 kg	BAB35UE3ETT2		
350 mm	150 mm	530 mm	340 mm	88,52 kg	BAB35UE1JTT2	90,83 kg	BAB35UE2JTT2				
350 mm	200 mm	585 mm	350 mm	97,50 kg	BAB35UE1KTT2	100,10 kg	BAB35UE2KTT2	113,20 kg	BAB35UE3KTT2		
350 mm	250 mm	645 mm	360 mm	107,50 kg	BAB35UE1LTT2	109,80 kg	BAB35UE2LTT2				
350 mm	300 mm	700 mm	370 mm	117,60 kg	BAB35UE1MTT2	119,40 kg	BAB35UE2MTT2				
350 mm	350 mm	760 mm	380 mm	129,60 kg	BAB35UE1YTT2	133,00 kg	BAB35UE2YTT2	178,00 kg	BAB35UE3YTT2		
400 mm	80 mm	470 mm	355 mm	96,60 kg	BAB40UE1ETT2	105,60 kg	BAB40UE2ETT2	123,60 kg	BAB40UE3ETT2		
400 mm	150 mm	550 mm	370 mm	106,47 kg	BAB40UE1JTT2	115,92 kg	BAB40UE2JTT2	136,92 kg	BAB40UE3JTT2		
400 mm	200 mm	610 mm	380 mm	116,55 kg	BAB40UE1KTT2	126,21 kg	BAB40UE2KTT2	146,48 kg	BAB40UE3KTT2		
400 mm	250 mm	665 mm	390 mm	126,32 kg	BAB40UE1LTT2	135,77 kg	BAB40UE2LTT2				
400 mm	300 mm	725 mm	400 mm	137,55 kg	BAB40UE1MTT2	146,48 kg	BAB40UE2MTT2	169,37 kg	BAB40UE3MTT2		
400 mm	400 mm	840 mm	420 mm	163,07 kg	BAB40UE1NTT2	177,24 kg	BAB40UE2NTT2	205,59 kg	BAB40UE3NTT2		
450 mm	150 mm	570 mm	400 mm	128,21 kg	BAB45UE1JTT2	138,29 kg	BAB45UE2JTT2				
450 mm	300 mm	730 mm	430 mm	186,00 kg	BAB45UE1MTT						
450 mm	400 mm	906 mm	450 mm	227,00 kg	BAB45UE1NTT	245,00 kg	BAB45UE2NTT				

DN	Ø dn	Lu	Hu	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.	Masse	Artikel-Nr.
450 mm	450 mm	920 mm	460 mm	204,60 kg	BAB45UE1PTT2	219,80 kg	BAB45UE2PTT2	250,30 kg	BAB45UE3PTT2		
500 mm	150 mm	590 mm	430 mm	153,90 kg	BAB50UE1JTT2	181,20 kg	BAB50UE2JTT2	195,90 kg	BAB50UE3JTT2		
500 mm	200 mm	650 mm	440 mm	166,20 kg	BAB50UE1KTT2	193,70 kg	BAB50UE2KTT2	207,70 kg	BAB50UE3KTT2		
500 mm	250 mm	710 mm	450 mm	178,80 kg	BAB50UE1LTT2	206,10 kg	BAB50UE2LTT2				
500 mm	300 mm	770 mm	460 mm	191,70 kg	BAB50UE1MTT2	218,50 kg	BAB50UE2MTT2				
500 mm	400 mm	885 mm	480 mm	219,50 kg	BAB50UE1NTT2	251,50 kg	BAB50UE2NTT2				
500 mm	500 mm	975 mm	475 mm	270,69 kg	BAB50UE1QTT2	311,64 kg	BAB50UE2QTT2				
600 mm	100 mm	580 mm	480 mm	197,10 kg	BAB60UE1FTT2	249,60 kg	BAB60UE2FTT2	254,30 kg	BAB60UE3FTT2		
600 mm	150 mm	640 mm	490 mm	210,00 kg	BAB60UE1JTT2	262,50 kg	BAB60UE2JTT2	270,90 kg	BAB60UE3JTT2		
600 mm	300 mm	815 mm	520 mm			305,90 kg	BAB60UE2MTT2				
600 mm	400 mm	930 mm	540 mm	285,60 kg	BAB60UE1NTT2	342,80 kg	BAB60UE2NTT2				
600 mm	500 mm	1100 mm	550 mm	568,80 kg	BAB60UE1QTT	632,00 kg	BAB60UE2QTT				
600 mm	600 mm	1075 mm	525 mm	342,80 kg	BAB60UE1RTT2	421,60 kg	BAB60UE2RTT2				


Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009

Produkte



Flanschdichtungssatz
(galvanisiert)