


Registro de seguridad PAMREX 600 Clase F900 - Marco cuadrado



| AxB (mm) | C (mm) | O (mm) | H (mm) | h (mm) | F (mm) | Peso total (kg) | Peso Tapa (mm) | Empaquetado | Tapa | Referencias |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 850x850 | 673 | 610 | 100 | 85 | 49 | 96,70 | 65,6 | 10 | Ventilado | CFPA60PF |
| 850x850 | 673 | 610 | 100 | 85 | 49 | 97,00 | 65,6 | 10 | No ventilado | CFPA60MF |





Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase F900 (Grupo 6) según EN 124-2, especialmente zonas de carga por eje por ejemplo, pavimentos de aviones

Origen Europeo Garantizado

- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación "Origine France Garantie". Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".

Características principales:

- [Amortiguador abatible con caja de maniobra ergonómica](#)
- Marco apto para el sellado
- Apertura de 130°, bloqueo de 90° al cerrar
- [Identificación de la versión](#)
- [Llave de funcionamiento C24](#)
- Compatible con la solución de sellado rápida y duradera INSTALL PLUS - Kit C103
- Posible uso de soluciones de control de entrada de agua (sello perimetral C45 y bisagra)

Asegurar

- [Bloqueo de 1/4 de vuelta](#)
- [Pasador antirrobo C66](#)

Accesorios



Accesorios para registros :
Llave de maniobra C24
para PAMREX, VIATOP y
VIATOP 2



Registros PAMREX - Tapa
articulada y cajera de
maniobra ergonómica

Productos vinculados



Junta de Elastómero



Pasadores Antirrobo para
Registro PAMREX / VIATOP
600 y 700 / VIATOP 2



Acerrojados ¼ de vuelta



Identificación de las
versiones en registros
PAMREX