

## Kit Tubería DIREXIONAL Universal Standard Ve PUX + Junta Universal Standard Ve




DN	Desviación angular	PFA	Referencias
800	2 °	25 bar	TIB80N70BH-E02
900	1,5 °	25 bar	TIB90N70BH-E02
1000	1,2 °	25 bar	TIC10N70BH-E02

### Leyenda

- DN: Diámetro nominal
- Lu: Longitud útil, en m
- e: espesor nominal según EN 598 + A1-2009, en mm
- ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería, en mm
- ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm
- P: profundidad nominal del enchufe, en mm
- ØB: diámetro nominal de la campana, en mm
- c: posición del cordón de soldadura con respecto al extremo liso, en mm
- Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento cemento y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m
- Referencia comercial Saint-Gobain PAM

### Campo de empleo:



- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: bajo presión y perforación dirigida
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estancas e impermeables
- Para efluentes entre pH4 y pH12
- Extrema corrosividad del terreno ; no se recomienda su almacenamientos en países muy cálidos
- Protección de las juntas con la ayuda de manguitos de elastómero coquillas metálicas
- Apto para instalación mediante perforación dirigida
- Resistividad de los suelos: ver diagrama


### Características principales:

- Elastómeros de las juntas de calidad NBR
- Revestimiento exterior:
  - caña de la tubería: revestimiento orgánico grueso en poliuretano de color beige proyectado
  - extremos liso: revestimiento epoxi marrón-rojo proyectado (300 micras) – en conformidad a la EN 14901 y la EN 15189
- Revestimiento interior: cemento aluminoso CALCOAT
- En conformidad con las normas EN 598 e ISO 7186
- Marcado CE


## Accesorios



Manguito Standard TT  
EPDM - Protección para las  
juntas de las tuberías y de  
los accesorios DN60 a 300



Manguito termo-retráctil  
para TT PE Standard y  
Universal




Manguito termo-retráctil  
para TT PE Standard y  
Universal




Cabeza de tiro para  
Tuberías DIREXIONAL  
Universal Ve

## Productos vinculados



Junta de acerojado  
Universal Ve DN80-1800



Junta de elastómero  
Standard Nitrilo DN80-2000