


## Válvula mariposa enterrada – Accionada por medio de volante sobre la columneta

Montaje sobre columneta sin indicador - alarga 3 a 6 m con tubo 33/42 (Ø20) o 50/60 (Ø30)




| Item | Denominación                                | Referencias      |   |
|------|---|------------------|---|
| 1    | Volante (*)                                 | Según DN válvula | Ver ficha <a href="#">VIGBVXXVAC675</a> |
| 2    | Conector para soldar cilíndrico con chaveta | Ø20              | 162165                                  |
|      |   | Ø30              | 162166                                  |
| 3    | Tubo de maniobra longitud 3 m               | Ø20 (33/42)      | 162088                                  |
|      |   | Ø30 (50/60)      | 162229                                  |
|      | Tubo de maniobra longitud 4,5 m             | Ø20 (33/42)      | 162231                                  |
|      |   | Ø30 (50/60)      | 162232                                  |
|      | Tubo de maniobra longitud 6 m               | Ø20 (33/42)      | 162090                                  |
|      |   | Ø30 (50/60)      | 162140                                  |
| 4    | Conector a soldar cuadrado de 28            | Ø20 (33/42)      | 162077                                  |

| Item | Denominación   |                         | Referencias                             |
|------|--|-------------------------|---|
|      |  | Ø30 (50/60)             | 163358                                  |
| 5    | Manguito mecanizado Ø20 ó Ø30                                    | Según DN válvula        | Ver ficha <a href="#">VIGBVXXVAC600</a> |
| 6    | Placa de protección con tornillos de fijación sobre la columneta | Ø20 (F10)               | 162295                                  |
|      |  | Ø30 (F14)               | 184276                                  |
| 7    | Tubo alargador - Para L=3m                                       | Fundición longitud 1,5m | 2 piezas RAC15AB                        |
|      |  | PVC longitud 1,1m       | 3 piezas RAC11AD                        |
|      | Tubo alargador - Para L=4,5m                                     | Fundición longitud 1,5m | 3 piezas RAC15AB                        |
|      |  | PVC longitud 1,1m       | 4 piezas RAC11AD                        |
|      | Tubo alargador - Para L=6m                                       | Fundición longitud 1,5m | 4 piezas RAC15AB                        |
|      |  | PVC longitud 1,1m       | 5 piezas RAC11AD                        |
| 8    | Conector - Para L=3m   | Fundición               | 1 piezas RAA80DB                        |
|      |  | PVC                     | 2 piezas RAA80ED                        |
|      | Conector - Para L=4,5m   | Fundición               |   |
|      |  | PVC                     | 3 piezas RAA80ED                        |
|      | Conector - Para L=6m   | Fundición               | 3 piezas RAA80DB                        |
|      |  | PVC                     | 4 piezas RAA80ED                        |
| 9    | Apoya tubo para tubo en fundición ó PVC                          | Ø20 (F10)               | 162030                                  |
|      |  | Ø30 (F14)               | 162029                                  |
| 10   | Columneta sin indicador  | Ø20 (F10)               | 162156                                  |
|      |  | Ø30 (F14)               | 162157                                  |

(\* los volantes pueden bajo pedido ser cambiados por un servomotor para accionamiento eléctrico

**Montaje sobre columneta con indicador - altura 1,5 a 6 m con tubo 33/42 (Ø20) o 50/60 (Ø30)**



| Item                          | Denominación                     |                  | Referencias                                |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 1                             | Manguito cuadradillo 28x28       |                  | RAA28GP (*)                                |
| 2                             | Conector a soldar cuadrado de 28 | Ø20 (33/42)      | 162077                                     |
|                               |                                  | Ø30 (50/60)      | 163358                                     |
| 3                             | Tubo de maniobra longitud 1,5 m  | Ø20 (33/42)      | 162193                                     |
|                               |                                  | Ø30 (50/60)      | 162194                                     |
|                               | Tubo de maniobra longitud 3 m    | Ø20 (33/42)      | 162088                                     |
|                               |                                  | Ø30 (50/60)      | 162229                                     |
|                               | Tubo de maniobra longitud 4,5 m  | Ø20 (33/42)      | 162231                                     |
|                               |                                  | Ø30 (50/60)      | 162232                                     |
| Tubo de maniobra longitud 6 m | Ø20 (33/42)                      | 162090           |  |
|                               | Ø30 (50/60)                      | 162140           |  |
| 4                             | Conector a soldar cuadrado de 28 | Ø20 (33/42)      | 162077                                     |
|                               |                                  | Ø30 (50/60)      | 163358                                     |
| 5                             | Manguito mecanizado Ø20 ó Ø30    | Según DN válvula | Ver ficha<br><a href="#">VIGBVXXVAC600</a> |

| Item | Denominación                                     |                         | Referencias                   |
|------|--|-------------------------|-------------------------------|
| 6    | Tapa guía  | Fundición               | 162032                        |
| 7    | Tubo alargador - Para L=1,5m                     | Fundición longitud 1,5m | 1 pieza RAC15AB               |
|      |  | PVC longitud 1,1m       | 2 piezas RAC11AD              |
|      | Tubo alargador - Para L=3m                       | Fundición longitud 1,5m | 2 piezas RAC15AB              |
|      |  | PVC longitud 1,1m       | 3 piezas RAC11AD              |
|      | Tubo alargador - Para L=4,5m                     | Fundición longitud 1,5m | 3 piezas RAC15AB              |
|      |  | PVC longitud 1,1m       | 4 piezas RAC11AD              |
|      | Tubo alargador - Para L=6,5m                     | Fundición longitud 1,5m | 4 piezas RAC15AB              |
|      |  | PVC longitud 1,1m       | 5 piezas RAC11AD              |
| 8    | Conector - Para L=1,5m                           | Fundición               | 0 pieza RAA80DB               |
|      |  | PVC                     | 1 pieza RAA80ED               |
|      | Conector - Para L=3m                             | Fundición               | 1 pieza RAA80DB               |
|      |  | PVC                     | 2 piezas RAA80ED              |
|      | Conector - Para L=4,5m                           | Fundición               | 2 piezas RAA80DB              |
|      |  | PVC                     | 3 piezas RAA80ED              |
|      | Conector - Para L=6m                             | Fundición               | 3 piezas RAA80DB              |
|      |  | PVC                     | 4 piezas RAA80ED              |
| 9    | Apoya tubo para tubo en fundición ó PVC          | Ø20 (F10)               | 162030                        |
|      |  | Ø30 (F14)               | 162029                        |
| 10   | Columneta con indicador suministrada con volante | Ø20 (F10)               | Ver ficha                     |
|      |  | Ø30 (F14)               | <a href="#">VIGBVXXVAC725</a> |