

## Volante para EURO 20



Sentido de cierre	Ø volante (mm)	Cuadradillo (mm)	Peso (kg)	Referencias
Antihorario	150	15,3	0,38	162045
Antihorario	150	18,5	0,40	254301
Antihorario	200	20,6	0,75	229993
Antihorario	350	25,7	2,50	162069
Antihorario	500	25,7	5,00	162063
Antihorario	200	18,5	0,75	166626
Antihorario	500	28,9	3,48	162221
Horario	150	15,3	0,38	RAA15UAK
Horario	150	18,5	0,40	RAA18UAK
Horario	200	20,6	0,75	RAA21UAK
Horario	350	25,7	2,50	RAA26UAK
Horario	500	25,7	5,00	RAA24UAK
Horario	500	28,9	3,48	RAA29UAK

## EURO 20

DN mm	Sentido de cierre	Referencias
40	FSH (Horario)	RAA15UAK
40	FAH (Antihorario)	162045
50	FSH (Horario)	RAA15UAK
50	FAH (Antihorario)	162045
400	FSH (Horario)	RAA29UAK
400	FAH (Antihorario)	162221

## EURO 20 NG

DN mm	Sentido de cierre	Referencias
65	FSH (Horario)	RAA18UAK
65	FAH (Antihorario)	162045
80	FSH (Horario)	RAA18UAK
80	FAH (Antihorario)	162045
100	FSH (Horario)	RAA21UAK
100	FAH (Antihorario)	166626
125	FSH (Horario)	RAA21UAK
125	FAH (Antihorario)	166626
150	FSH (Horario)	RAA21UAK
150	FAH (Antihorario)	229993
200	FSH (Horario)	RAA26UAK
200	FAH (Antihorario)	162069
250	FSH (Horario)	RAA24UAK
250	FAH (Antihorario)	162063
300	FSH (Horario)	RAA24UAK
300	FAH (Antihorario)	162063
400	FSH (Horario)	RAA29UAK
400	FAH (Antihorario)	162221

## EURO 20 NEW

DN mm	Sentido de cierre	Referencias
40	FSH (Horario)	RAA15UAK
40	FAH (Antihorario)	162045
50	FSH (Horario)	RAA15UAK
50	FAH (Antihorario)	162045
65	FSH (Horario)	RAA18UAK
65	FAH (Antihorario)	254301
80	FSH (Horario)	RAA18UAK
80	FAH (Antihorario)	254301
100	FSH (Horario)	RAA21UAK

DN mm	Sentido de cierre	Referencias
100	FAH (Antihorario)	229993
125	FSH (Horario)	RAA21UAK
125	FAH (Antihorario)	229993
150	FSH (Horario)	RAA21UAK
150	FAH (Antihorario)	229993
200	FSH (Horario)	RAA26UAK
200	FAH (Antihorario)	162069
250	FSH (Horario)	RAA24UAK
250	FAH (Antihorario)	162063
300	FSH (Horario)	RAA24UAK
300	FAH (Antihorario)	162063
400	FSH (Horario)	RAA29UAK
400	FAH (Antihorario)	162221