

## Clavette antivol tampon - Regards PLANET / REXESS2

Les regards REXESS2 785, 850 et 900 peuvent être équipés d'une clavette antivol de tampon C104. Cette clavette est spécifique à Rexess2 et porte le marquage R2.

Les regards PLANET ronds et carrés peuvent être équipés d'une clavette antivol de tampon. Cette clavette est spécifique à PLANET et porte le marquage PLANET.

Version	Masse	Référence
Sachet de 10 clavettes	3,27 kg	C104
Sachet de 10 clavettes	3,03 kg	C111

### Installation



Clavette antivol pour tampon  
REXESS2



Clavette antivol pour tampon PLANET

La clavette s'installe sur le cadre, selon la notice C104.

Une fois installée :

- 1/ l'ergots de la clavette en partie supérieure reste visible (photo n°2), mais ne permet pas l'extraction ou le forçage. Il n'est pas soumis à la circulation
- 2/ la partie inférieure de la clavette (photo n°3) sera bloquée par le produit de scellement, rendant son extraction impossible

## Clavette et blocage à 90°



Une fois installée, la clavette conserve la fonction de blocage à 90° de Rexess2 et Planet

## Désactivation du blocage à 90°

La désactivation du blocage à 90° pour fermer le tampon s'effectue de deux manières au choix :

- 1- en soulevant très légèrement le tampon vers le haut, avant de le pousser vers le cadre, comme habituellement
- 2- en inclinant légèrement le tampon vers la droite, avant de le pousser vers le cadre

## Remarques importantes



1. La position de sécurité pour toutes opérations autour ou à l'intérieur du regard est la position d'ouverture maximale à 110°
2. Le blocage à 90° prévient seulement la fermeture du tampon sous l'effet d'une poussée involontaire ou accidentelle

3. Les dessins ci-contre (4), reproduits à l'intérieur du tampon attirent l'attention des utilisateurs de sur ces consignes de sécurité (uniquement pour REXESS2)

[Notice de montage de la clavette antiviol](#)