


## Grille plate caniveaux AQUALINEA 750X300 Classe C250



Type	CxD (mm)	H (mm)	e (mm)	Surface d'avalent	Conditionnement	Masse (kg)	Référence
Grille sur cadre	300x748	30	56	6.58 dm <sup>2</sup>	10	34,31	ECAA30ZFX11
Grille seule	300x748	30	56	6.58 dm <sup>2</sup>	20	21,73	ECAA30PFX11

(\*) La grille seule se monte sur 2 longerons E5 (à commander séparément).





## Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

## Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

## Domaine d'emploi :


- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte linéaire en utilisation sur longerons
- Collecte canalisée en utilisation sur cadre
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite

## Principales caractéristiques :

- Grille plate à chaînage mécanique
- Se monte sur [longerons E5](#), ou sur cadre
  
- Résistance à la charge de la grille augmentée à 40 tonnes (400 kN)



## Produits associés



Longeron 750 mm pour  
grilles AUTOLINEA,  
AQUALINEA et MECALINEA  
Classe C250