


Grille plate à cadre carré Classe C250



| AxA (mm) | A1xA1 (mm) | CxC (mm) | OxO (mm) | H (mm) | h (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse grille (kg) | Surface d'avalement | Conditionnement | Référence |
|----------|------------|----------|----------|--------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 218x218 | | 200x200 | 165x165 | 38 | 27 | 5,76 | 3,4 | 1.7 dm ² | 1/200 | ECGP20PF |
| 269x269 | | 250x250 | 215x215 | 38 | 27 | 8,34 | 5 | 2.4 dm ² | 1/120 | ECGP25PF |
| 319x319 | | 300x300 | 255x255 | 38 | 27 | 12,44 | 7,4 | 4.2 dm ² | 1/100 | ECGP30PF |
| 422x422 | 462x462 | 400x400 | 351x351 | 38 | 27 | 21,30 | 13,7 | 7.7 dm ² | 10 | ECGP40PF |
| 543x543 | 563x563 | 500x500 | 450x450 | 38 | 27 | 29,35 | 20,1 | 11.8 dm ² | 10/40 | ECGP56PF |
| 624x624 | 664x664 | 600x600 | 549x549 | 38 | 27 | 47,61 | 35,6 | 16.8 dm ² | 10 | ECGP60PF |
| 725x725 | 765x765 | 700x700 | 647x647 | 40,5 | 27 | 71,56 | 55,5 | 20.2 dm ² | 10 | ECGP70PF |
| 827x827 | 867x867 | 800x800 | 744x744 | 43 | 27 | 91,36 | 70,9 | 27.6 dm ² | 10 | ECGP80PF |



Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »



Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.