


Grille de caniveaux MECALINEA 250 à 400 Classe C250



| CxD (mm) | b (mm) | f (mm) | e (mm) | e1 (mm) | Surface d'avalement | Conditionnement | Masse (kg) | Référence |
|----------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 750x250 | 28 | 35 | 27 | 45 | 6.06 dm ² | 30 | 17,51 | ECML25PF |
| 750x300 | 28 | 35 | 27 | 35 | 8.04 dm ² | 30 | 22,52 | ECML30PF |
| 750x350 | 28 | 35 | 27 | 35 | 10.18 dm ² | 20 | 30,00 | ECML35PF |
| 750x400 | 28 | 35 | 27 | 35 | 12.24 dm ² | 20 | 35,00 | ECML40PF |



Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

Domaine d'emploi :


- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Principales caractéristiques :

- [Chaînage mécanique](#)
 - Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
 - [Mise en oeuvre](#)
-
- Format 400 disponible avec trous ronds

| Format des grilles | Dimensions des ouvertures (mm) | |
|--------------------|--------------------------------|-----------|
| | Longueur | Largeur |
| 250 | 85 | 27 à 27.5 |
| 300 | 61 à 110 | 27 à 27.5 |
| 350 | 135 | 27 à 27.5 |
| 400 | 160 | 27 à 27.5 |

Produits associés



Élément de chaînage pour grille MECALINEA



Info produit - Grille MECALINEA C250 - Dimensions des caniveaux béton