





Regard VIATOP M NIVEAU 200 Classe D400 rehaussable - Ventilé



VIATOP M remplace toutes les versions précédentes des regards VIATOP 600.

| A (mm) | D (mm) | O (mm) | H (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse tampon (kg) | Conditionnement | Référence |
|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 830 | 670 | 610 | 200 | 92,83 | 47,3 | 5 | CDVM60RG |



Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Joint en élastomère](#)



Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme DIN EN 124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- Cadre «flottant» de 200 mm de profondeur, réglable en hauteur de 220 à 280 mm
- Cadre à jupe verticale pour une parfaite correspondance avec l'asphalte de la route environnante
- Large surface d'appui de la bride du cadre réduisant la transmission de la charge au bitume de la route
- Nécessite un anneau d'adaptation en béton de 60 mm de haut
- Joint élastomère continu créant une séparation bidirectionnelle entre le cadre et le tampon
- L'orientation du couvercle pendant l'installation n'est pas sensible au sens de la circulation
- Motif antidérapant pour les piétons
- Le couvercle à charnière s'ouvre à plus de 100° avec blocage de sécurité à la fermeture à 90°
- [Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique](#)
- Tampon adaptable sur tous les cadres VIATOP précédents
- Marquages disponibles pour les domaines d'application: EU
- Large choix d'emplacements et de tailles pour la personnalisation des tampons (jusqu'à 80% de la surface) possibles, consulter les organisations commerciales


Sécurisation

- [Verrou ¼ de tour](#)
- [Seau à boue \(C4\)](#)
- [Outil de manœuvre C24](#)

Accessoires



Accessoires pour regards :
Outil de manœuvre C24
pour regards PAMREX,
VIATOP et VIATOP 2



Bague béton pour Regards
VIATOP 600 NIVEAU



Système de coffrage pour
regards VIATOP M NIVEAU




Produits associés



Joint ELASTOMÈRE



Verrous 1/4 de tour



Seau à boue - Regards
VIATOP