


## Info produit - PAVA - Rehaussabilité Intégrée



Les bouches à clé PAVA 10, 14 et 19 sont des bouches à clé à rehaussabilité intégrée.

Elles possèdent un filetage de type vis-écrou à la base du corps et sont prévues pour pouvoir être remises à niveau après les réfections de voirie, par une simple intervention de "dévissage".

Livrées avec le corps pré-rehaussé de 30 mm, elles pourront, en cas de réfection de chaussée, être rétractées ou escamotées lors du fraisage de l'enrobé, évitant ainsi les dommages tant aux engins qu'à elles mêmes.

La facilité de remise à niveau est prévue dès l'installation d'origine.

## Réglage en hauteur




PAVA 10 et 14 - Utilisation du tampon PAVA par retournement pour manoeuvre de rehaussabilité


Étudié pour faciliter la rehausse, le tampon de la bouche à clé PAVA une fois retourné, sert d'outil pour manoeuvrer le corps de la bouche à clé qui est généralement pris dans l'enrobé.

Munie de deux coins, formant un carré de manoeuvre, la face interne du tampon, permet d'actionner et régler la rehausse avec une simple clé de 30 ou avec la clé à béquille utilisée pour la manoeuvre du robinet.

## PAVA 19: Utilisation d'un tampon de manoeuvre spécifique



## Course de réglage



## Rehaussabilité

Augmentation hauteur = Rotation du corps dans le sens antihoraire.

PAVA 10 et 14 = 20 mm par tour

PAVA 19 = 40 mm par tour