


Visor PAMREX 800 Segurança Classe D400



Tampa	Versão	Aro	AxB (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	O (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
-------	--------	-----	----------	--------	--------	--------	--------	-----------------	--------------------	-----------	------------

Tampa	Versão	Aro	A	E (mm)	H	O	Peso líquido	Peso da tampa	Embalagem	Referência
-------	--------	-----	---	--------	---	---	--------------	---------------	-----------	------------



Material e revestimento:

- Aro em ferro dúctil EN GJS 500-7: revestimento betuminoso
- Tampa em ferro dúctil EN GJS 400-15: revestimento à base de água
- Assistência a gás com revestimento cerâmico e epóxi
- [Junta em elastômero](#)

Campo de Aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) segundo a norma EN 124, vias de circulação rodoviária, bermas estabilizadas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos.
- Zonas de tráfego intenso e visitas frequentes.

Main characteristics:

- [Hinged cover and ergonomic handling box](#), allowing ergonomic opening by crowbar or [C24 operating tool](#)
- Frame fitted for optimized bedding
- Opens to 120°, blocks at 90° when closing
- Frame compatible with the INSTALL PLUS anchoring solution
- Customization available (Network identification and/or logo/text)

Segurança




- [Fecho de ¼ de volta](#), manobrável pelo interior, garantindo a segurança dos operadores (opcional);
- Assistência à abertura/fecho através de cilindro a gás:
 - Melhoria da assistência e estabilidade com o tampa fechado;
 - Possibilidade de instalar o cilindro após a selagem da moldura.
- Sistema trancável por dentro.

[Instruções de montagem C126](#): Kit de assistência por braço a gás para PAMREX 800

Acessórios



Tampas PAMREX /
VIATOP



Identificação das versões
das tampas PAMREX


Produtos associados



Junta em elastômero



Acessórios para Tampas:
Chave de manobra C24
para tampas PAMREX,
VIATOP e VIATOP 2



Tampas PAMREX e
VIATOP 800 - Limitação
da entrada de águas de
escoamento