




## Cabeça móvel TOTALE Passeio



| Tipo                              | Embalagem | Peso (kg) | Referência |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Cabeça móvel de cabeça redonda    | 70        | 3,48      | FTTOAB     |
| Cabeça móvel de cabeça quadrada   | 35        | 3,48      | FTTOBB     |
| Cabeça móvel com cabeça hexagonal | 35        | 3,48      | FTTODB     |
| Cabeça móvel de cabeça redonda    | 70        | 3,48      | FTTOFB     |
| Cabeça móvel de cabeça quadrada   | 35        | 3,48      | FTTOGB     |

### Material e revestimento:

- Corpo e tampa em Ferro fundido dúctil EN GJS 400-15: verniz betuminoso ou copolímero em fase aquosa.

### Campo de aplicação:

- Produto não sujeito à norma EN 124-2.
- Todas as vias públicas com circulação de veículos, que necessitem de acesso a uma torneira/ válvula enterrada.

### Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.




- «A certificação *Origine France Garantie* é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

### Principais características:

- [Anilha de centragem que facilita a selagem e é adaptada às solicitações sob a estrada](#)
- [Design específico que impede a aspiração da tampa pelos equipamentos de limpeza de ruas](#)
- [Fácil nivelamento durante as operações de repavimentação das ruas graças ao uso de uma extensão específica](#)
- Corrente opcional que torna a tampa parte integrante do Corpo

Estão disponíveis vários tipos de cabeças para a identificação das redes. A tampa está adaptada para uma abertura com um martelo ou cinzel.



### Dimensões


| A   | H   | E  | DI  | Dr  | Dc  | Dh  | Peso da tampa |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| mm  | mm  | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | kg            |
| 150 | 160 | 77 | 102 | 120 | 112 | 112 | 0.783         |



## Produtos associados



TOTALE - Dicas de instalação



Cabeça móvel TOTALE e PAVA - Tampa Anti-Aspiração



Extensão para Cabeça móvel TOTALE Tráfego e Passeio