

### Válvula borboletas - Volante



Ø volante (mm)	Ø furo (mm)	Peso (kg)	Referência
200	16	0,75	171383
250	20	3,60	286296
500	20	3,80	162201
500	30	5,60	162224
500	20	4,50	162202

### Referências para válvulas de borboleta de comando manual

PN	DN	Volante Ø	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
10	150 → 300	200	16	Manualmente	171383
10	350 → 500	250	20	Manualmente	286296
10	600 → 1200	400	20	Manualmente	162201
10	1400 → 1600	500	30	Manualmente	162224
10	1800	500	20	Manualmente	162201
10	2000	800	30	Manualmente	por favor, contacte-nos

PN	DN	Ø Volante	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
16	150 → 250	200	16	Manualmente	171383
16	300 → 450	250	20	Manualmente	286296
16	500 → 1000	400	20	Manualmente	162201
16	1200	500	30	Manualmente	162224
16	1400 → 1600	500	20	Manualmente	162202
16	1800 → 2000	800	30	Manualmente	por favor, contacte-nos

PN	DN	Ø Volante	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
25	150 → 200	200	16	Manualmente	171383
25	250 → 350	250	20	Manualmente	286296
25	400 → 900	400	20	Manualmente	162201
25	1000	500	30	Manualmente	162224
25	1200 → 1400	500	20	Manualmente	162202
25	1500 → 1600	800	30	Manualmente	por favor, contacte-nos

## Referências para válvulas de borboleta motorizáveis

PN	DN	Volante Ø	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
10	150 → 300	200	16	Motorizável	171383
10	350 → 400	250	20	Motorizável	286296
10	450 → 1200	400	20	Motorizável	162201
10	1400 → 1600	500	30	Motorizável	162224
10	1800	400	20	Motorizável	162201
10	2000	800	30	Motorizável	por favor, contacte-nos

PN	DN	Ø Volante	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
16	150 → 250	200	16	Motorizável	171383
16	300 → 350	250	20	Motorizável	286296
16	400 → 1000	400	20	Motorizável	162201
16	1200	500	30	Motorizável	162224
16	1400 → 1600	400	20	Motorizável	162201
16	1800 → 2000	800	30	Motorizável	por favor, contacte-nos

PN	DN	Ø Volante	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
25	150 → 200	200	16	Motorizável	171383
25	250 → 300	250	20	Motorizável	286296
25	350 → 900	400	20	Motorizável	162201
25	1000	500	30	Motorizável	162224
25	1200 → 1400	500	20	Motorizável	162201
25	1500 → 1600	800	30	Motorizável	por favor, contacte-nos

## Referências para válvulas de borboleta enterradas

PN	DN	Volante Ø	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
10	150 → 500	250	20	Enterrado	286296
10	600 → 1200	400	20	Enterrado	162201
10	1400 → 1600	500	30	Enterrado	162224
10	1800	500	20	Enterrado	162202
10	2000	800	30	Enterrado	por favor, contacte-nos

PN	DN	Ø Volante	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
16	150 → 450	250	20	Enterrado	286296
16	500 → 1000	400	20	Enterrado	162201
16	1200	500	30	Enterrado	162224
16	1400 → 1600	500	20	Enterrado	162202
16	1800 → 2000	800	30	Enterrado	por favor, contacte-nos

PN	DN	Ø Volante	Ø com chave	Versão	Referência
bar		mm	mm		
25	150 → 350	250	20	Enterrado	286296
25	400 → 900	400	20	Enterrado	162201
25	1000	500	30	Enterrado	162224
25	1200 → 1400	500	20	Enterrado	162202
25	1500 → 1600	800	30	Enterrado	por favor, contacte-nos